



CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HOME



HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- 1.1 Hệ thống nhận diện thương hiệu
- 1.2 Văn hóa công ty
- 1.3 Sơ đồ tổ chức
- 1.4 Nhân sự
- 1.5 Biểu đồ Tài Chính

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ

- 2.1 Giấy phép kinh doanh
- 2.2 Chứng nhận PCCC

3. NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

- 3.1 Bảng kê khai máy móc thiết bị SX
- 3.2 Hình ảnh máy móc thực tế, nhà xưởng SX

4. KINH NGHIỆM THI CÔNG

- 4.1 Các dự án tiêu biểu

5. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

- 5.1 Cửa MDF Melamin , Laminate
- 5.2 Cửa nhựa giả gỗ cao cấp
- 5.3 Cửa chống cháy các loại
- 5.4 Phụ kiện cửa...
- 5.5 Nội thất

6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG

7. CÁC ĐỐI TÁC



Từ khi thành lập, quy mô và tính chuyên nghiệp cũng như uy tín đối với khách hàng đã ngày càng khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của Công ty trong các hoạt động:

Sản xuất và cung cấp thi công các loại nội thất và cửa gỗ công nghiệp, cửa nhựa ABS Hàn Quốc, cửa nhựa cao cấp Đài Loan, cửa thép chống cháy và gỗ chống cháy, theo tiêu chuẩn Việt Nam....

Sản phẩm của chúng tôi đã được: cấp giấy chứng nhận Kiểm định sản phẩm đảm bảo các thông số kỹ thuật và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Để gặt hái được những thành công đó có rất nhiều yếu tố trong đó phải kể đến đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, những người được đào tạo bài bản và thâm niên trong ngành đã biến lòng tận tụy, yêu nghề và khả năng của mình thành những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý với tất cả mọi người.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng: “Sự hài lòng của khách hàng là thước đo năng lực, Sự an toàn của người sử dụng là mục tiêu phấn đấu”.

Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác và đóng góp ý kiến của quý đại lý, quý khách hàng, từ đó giúp công ty phát triển hơn nữa và đem sản phẩm của mình đến với mọi người, mọi nhà!

Trân trọng./.

BAN GIÁM ĐỐC



Công ty TNHH SX TM **VIỆT ĐỨC HOME**

Sản phẩm mang thương hiệu **VIỆT ĐỨC HOME**

- Cửa gỗ Melamine, Laminate
- Cửa nhựa giả gỗ cao cấp
- Cửa chống cháy các loại
- Nội thất



Trụ sở Showroom 1: 69 Liên Phường, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Showroom 2: 330 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nhà xưởng: 364B, KP. Bình Thung 1, P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Mã số doanh nghiệp: 0314006108

Điện thoại: (028) 6656.9157

Email: info@vietduchome.vn

Website: www.vietduchome.vn

NGÀY THÀNH LẬP : 12/9/2016

VỐN ĐIỀU LỆ : 9,8 TỶ ĐỒNG

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, phân phối cửa và nội thất.



TẦM NHÌN

Dẫn đầu phân khúc cửa, nội thất tầm trung và cao cấp tại Việt Nam vào năm 2021



SỨ MỆNH

Tạo ra những sản phẩm kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ cao



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chọn yêu thương làm gốc rễ
- Đặt kỷ luật lên hàng đầu
- Lấy tiên phong làm bền vững
- Để vượt ngưỡng là tác phong




TRIẾT LÝ KINH DOANH

"Đặt mình vào vị trí khách hàng"



VĂN HÓA CÔNG TY

" Đoàn kết tạo Sức mạnh, Tranh luận tạo Giải pháp,
Lợi nhuận được Chia sẻ, Người lao động được tôn trọng,
Nơi hội tụ tinh hoa để cùng phát triển "



NHÂN SỰ

Quản lý: 15 người
 Kinh doanh: 18 người
 Công nhân trực tiếp: 70 người


Cán bộ công nhân viên được công ty tạo điều kiện tối đa để nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chủ trương công ty tạo một môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo sức khỏe, giàu tính nhân văn và cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng làm việc trong môi trường đảm bảo sức khỏe, tâm lý thoải mái thì người thợ mới tạo ra được những sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và chất lượng cao.



TÀI CHÍNH

- **Vốn cố định:** 4.000.000.000 đ (Nhà xưởng , máy móc thiết bị)
 - **Vốn lưu động:** 5.800.000.000 đ
 - ▶ **Vật tư, hàng hóa :** 2.800.000.000 đ
 - ▶ **Lưu chuyển tiền mặt, công nợ :** 3.000.000.000 đ
- TỔNG VỐN : 9.800.000.000 đ**

DOANH THU



TỶ TRỌNG CHI TIẾT CÁC CHỦNG LOẠI ĐÓNG GÓP VÀO DOANH THU

NĂM	2017	2018	2019	2020
DOANH THU	8 Tỷ	17 Tỷ	24 Tỷ	26 Tỷ
Cửa gỗ công nghiệp	35%	38%	40%	42%
Cửa nhựa giả gỗ	24%	20%	18%	20%
Cửa chống cháy	28%	28%	28%	23%
Nội thất	10%	12%	12.5%	15%
Khác	3%	2%	1%	1%

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 0314006108
Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 09 năm 2016
Đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 19 tháng 11 năm 2019

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính
50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08 6656 9157- 093 229 3739 Fax:
Email: vietducdoor@gmail.com Website:

3. Vốn điều lệ 9.800.000.000 đồng
Bằng chữ/ Chín tỷ tám trăm triệu đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân, MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	LÊ MINH QUÝ	Tân Lộc, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam	3.920.000.000	40,00%	197191118	
2	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Xóm Trung Sơn, Xã Thanh Mai, Huyện Chương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	3.920.000.000	40,00%	187237559	
3	NGUYỄN VĂN THỒNG	K/K09-43, Đường D5, Khu đô thị SA, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam	1.470.000.000	15,00%	366366188	

4	NGUYỄN GIA AN	SEA Lê Văn Chí, Khu phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	490.000.000	5,00%	045082000134
---	---------------	---	-------------	-------	--------------

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
 Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên
 Sinh ngày: 10/07/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
 Số giấy chứng thực cá nhân: 187237559
 Ngày cấp: 14/06/2016 Nơi cấp: CA Tỉnh Nghệ An
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Trung Sơn, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 Chỗ ở hiện tại: 50/1D Đường 26, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯƠNG PHONG
 Chủ Thành Đức

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.1430-103/PC

Chứng nhận sản phẩm
CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại
Cửa gỗ công nghiệp	Cửa đi	VIET DUC DOOR

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:
50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất:
Số 364B, Khu phố Bình Thang 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 9366-1:2012
Phương thức chứng nhận: phương thức 3
(Thông số 28/2012 TT-BKH/CT ngày 12/12/2012 của Bộ Công Thương và 02/2017 TT-BKH/CT ngày 01/03/2017 của Bộ Công Thương)

Ngày hiệu lực: 06/03/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

PHAN THANH TUẤN
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.1430-103/PC

Chứng nhận sản phẩm/ This is to certify that
CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP (WOODEN INDUSTRIAL DOORS)

Tên sản phẩm/ Products	Kiểu loại/Type	Nhãn hiệu/Trade mark
Cửa gỗ công nghiệp/ Wooden industrial door	Cửa đi/Door	VIET DUC DOOR

Sản xuất tại/ Produced by
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ VIET DUC HPQ TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ/ Address
50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiệp Bình Chánh ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012/ Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 9366-1:2012
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert/ Approved to bear Vietcert product certification mark

TCVN 9366-1:2012
System of certification: System 3
(Thông số 28/2012 TT-BKH/CT ngày 12/12/2012 của Bộ Công Thương và 02/2017 TT-BKH/CT ngày 01/03/2017 của Bộ Công Thương)

Ngày hiệu lực/ Authorized: 06/03/2020
Ngày hết hạn/ Expires: 05/03/2023

PHAN THANH TUẤN
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

BỘ CÔNG AN
CỤC CÁN SÁT PCCC VÀ CNCH
Số 1144/SGPCTT-PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Điều 18 Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Kết quả nghiệm thu tại Trung tâm Kiểm định PCCC thuộc Trường Đại học PCCC và việc kiểm định và chứng nhận sản phẩm phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 1049/CV-TT/TC ngày 28 tháng 07 năm 2018;
Căn cứ kết quả kiểm định và nghiệm thu của phương tiện tại Hội bàn kiểm định ngày 28 tháng 07 năm 2018 tại Trung tâm Nghiệm thu, đánh giá, thẩm định và chứng nhận sản phẩm phòng cháy và chữa cháy thuộc Trường Đại học PCCC.

CỤC CÁN SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Phương tiện là phương tiện phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 02 của Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Đức HPQ, địa chỉ: 50/1D Đường 26, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại thời điểm kiểm định và nghiệm thu sản phẩm phòng cháy và chữa cháy phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

28/07/2018, tháng 07 năm 2018

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thượng tá Bùi Quang Việt

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
(Kể từ ngày 01/01/2018 nghiệm kiểm định phương tiện số 1144-KĐ-PCCC-PT năm 2018 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

STT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Màn vật liệu làm cửa gỗ ngăn cháy có cấu tạo như sau: - Khung làm bằng gỗ tự nhiên đã ngâm tẩm chất chống cháy; - Cánh cửa dày 50 mm có cấu tạo: + Người công tác lắp MDF chống ồn (tấm chống ồn) phía; + Đệm mút tiếp theo là tấm Eton chống cháy-bơm áp 2 mặt; + Bên trong là khung xương làm bằng gỗ keo ghép thành ngăn cách thể chống cháy, xen kẽ các khung xương là giấy tờ ong ngăn tẩm chất chống cháy, có khối lượng riêng 100kg/m ³ ; + Khung (khôn) cửa bằng gỗ keo ngâm tẩm chất thể chống cháy, lõi hợp MDF chống ồn sâu phủ bề mặt, được dán giằng chống cháy; + Nẹp khung cửa làm bằng MDF chống ồn phủ bề mặt. Thời nghiệm trên tầm mẫu kích thước 400x400x50mm, đạt giới hạn chịu lửa E170 phút (nếu thử trong điều kiện không cháy thử).		Màn	01	Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Đức HPQ	2018	Màn vật liệu làm cửa gỗ ngăn cháy được thực hiện theo số kết luận nghiệm thu BKĐ số 234/BKĐ/TT ngày 20/8/2018 của Trung tâm NCUĐ K/HT PCCC thuộc Trường Đại học PCCC.

Kết quả kiểm định nêu trên là chứng nhận cho sản phẩm mẫu phục vụ để sản xuất các sản phẩm kế tiếp.
Là phương tiện sản xuất theo mẫu trên để lưu thông và thi trường phải được kiểm định và dán tem kiểm định theo quy định.
Đơn vị sản xuất có trách nhiệm sản xuất các loại sản phẩm chống cháy đã nêu đúng cho các dự án, công trình phải theo đúng mẫu đã được kiểm định.

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.1430-103/PC

Chứng nhận sản phẩm
CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

STT	Sản phẩm	Kiểu loại	Nhãn hiệu thương mại
1	Cửa nhựa ABS Hàn Quốc	Cửa đi	
2	Cửa sổ		

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:
50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất:
Số 364B, Khu phố Bình Thang 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 7451:2004
Phương thức chứng nhận: phương thức 3
(Thông số 28/2012 TT-BKH/CT ngày 12/12/2012 của Bộ Công Thương và 02/2017 TT-BKH/CT ngày 01/03/2017 của Bộ Công Thương)

Ngày hiệu lực: 31/07/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

PHAN THANH TUẤN
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.1430-103/PC

This is to certify that
KOREA ABS PLASTIC DOOR

No.	Products	Type	Trade mark
1	Korea ABS Plastic Door	Doors	
2	Window		

Produced by
VIET DUC HPQ TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address:
No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiệp Bình Chánh ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Production address:
No. 364B, Bình Thang 1 Quarter, Bình An Ward, Dĩ An Town, Bình Dương Province
Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 7451:2004
Approved to bear Vietcert product certification mark

TCVN 7451:2004
System of certification: System 5
(Thông số 28/2012 TT-BKH/CT ngày 12/12/2012 của Bộ Công Thương và 02/2017 TT-BKH/CT ngày 01/03/2017 của Bộ Công Thương)

Ngày hiệu lực/Authorized: 31/07/2020
Ngày hết hạn/Expires: 05/03/2023

PHAN THANH TUẤN
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC



CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-IC5/VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại
Cửa gỗ công nghiệp	Cửa đi	VIET DUC DOOR


Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIET DUC HQP

Địa chỉ trụ sở: 50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012 và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert



TCVN 9366-1:2012

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012 TT-BKH/CT ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thống nhất của VietCert. Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi được kiểm tra định kỳ và giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Khi hết hạn hiệu lực, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đã được thông báo kết quả đánh giá yêu cầu giám sát định kỳ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực: 06/03/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng



CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-IC5/VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA NHỰA ABS HẢI QUỐC

STT	Sản phẩm	Kiểu loại	Nhãn hiệu thương mại
1	Cửa nhựa ABS Hải Quốc	Cửa đi	Việtducdoor.com
2		Cửa sổ	

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIET DUC HQP

Địa chỉ trụ sở: 50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004 và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert



TCVN 7451:2004

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012 TT-BKH/CT ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


Thống nhất của VietCert. Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi được kiểm tra định kỳ và giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Khi hết hạn hiệu lực, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đã được thông báo kết quả đánh giá yêu cầu giám sát định kỳ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực: 31/07/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG ĐEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ Sample Code: BN 20.2141
Mã số kết quả/ Test Code: KT4.3163

Ngày/ Date: 06/03/2020
Trang/ Page: 01/01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

TT	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Phương pháp thử/ Test Method	Đơn vị/ Unit	Kết quả thử nghiệm/ Test result
1	Sai lệch kích thước		Đạt/ Không đạt	Đạt yêu cầu
2	Độ vuông		mm	1,4
3	Độ vênh	TCVN 9366-1:2012	mm	1,8
4	Độ cong		mm	1,5
5	Độ bền chịu va đập	AS 2088	MPa	27,5
6	Độ lọt khí tương ứng với lực thử nghiệm từ 100 Pa đến 150Pa	TCVN 7452-1:2004	l/s/cm ²	10,5
7	Độ kín nước (khí áp 300Pa)	TCVN 7452-2:2004	Xâm nhập/ Không xâm nhập	Không xuất hiện vết thấm nước từ cửa kính trong suốt quá trình thử nghiệm
8	Độ bền ứng áp lực tĩnh: - Biến dạng lớn nhất khi P=100Pa - Biến dạng lớn nhất khi P=200Pa - Biến dạng lớn nhất khi P=300Pa - Biến dạng lớn nhất khi P=400Pa - Biến dạng lớn nhất khi P=500Pa	TCVN 7452-3:2004	mm	-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
	Tình trạng mẫu sau khi thử			Đầy đủ các đặc trưng và riêng của cửa

KT. Trưởng phòng KT4
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

Nguyễn Phúc Cẩm

ĐẠI DIỆN VIỆN
On behalf of the Institute

LE THỊ MỘNG TRINH

Address: Lot 21-22, B1-A, KDC, Chung Thầm B3, Hòa Khánh Bắc ward, Liên Chiểu district, Đà Nẵng city
TEL: 0238.62929 - FAX: 0238.661769



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG ĐEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ Sample Code: BN 20.2141
Mã số kết quả/ Test Code: KT4.3163

Ngày/ Date: 06/03/2020
Trang/ Page: 01/01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample: VI.XD3450-01
Số lượng mẫu/ Quantity: 01 mẫu
Tình trạng mẫu/ Sample description: Mẫu là cánh cửa gỗ kiểu loại cửa đi hoàn chỉnh
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 27/02/2020
Đơn vị gửi mẫu/ Client: Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert
Địa chỉ Address: 28 An Xuân, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Kết quả thử nghiệm/ Test results: Kém theo trang sau.

KT. Trưởng phòng KT4
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

Nguyễn Phúc Cẩm

ĐẠI DIỆN VIỆN
On behalf of the Institute

LE THỊ MỘNG TRINH

Address: Lot 21-22, B1-A, KDC, Chung Thầm B3, Hòa Khánh Bắc ward, Liên Chiểu district, Đà Nẵng city
TEL: 0238.62929 - FAX: 0238.661769



CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-IC5/VC

This is to certify that

KOREA ABS PLASTIC DOOR

No.	Products	Type	Trade mark
1	Korea ABS Plastic Door	Window	Việtducdoor.com
2			

Produced by

VIET DUC HQP TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address: No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiệp Bình Chánh ward, Thủ Đức District, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Production address: No. 364B, Bình Thung 1 Quarter, Bình An Ward, Dĩ An Town, Bình Dương Province

Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 7451:2004

Approved to bear Vietcert product certification mark



TCVN 7451:2004

System of certification: System 5

(Circular No. 28/2012 TT-BKH/CT dated 12th December, 2012 (Amending Circular No. 02/2017 TT-BKH/CT dated 18th March, 2017) of the Ministry of Science and Technology)

According to VietCert's regulations, as certified for regular performance of item 2 monitoring times during the validity period of this certificate. In March 5, 2023, the certificate will only be valid if accompanied by a number of results that meet the periodic monitoring requirements.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực/Authorized: 31/07/2020
Ngày hết hạn/Expires: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Mã số mẫu/ Sample Code: KT3-00343BXD01
Mã số kết quả/ Test Code: PHIEU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày/ Date: 24/03/2020
Page: 01/02

1. Tên mẫu/ Name of sample: TẤM VÁN MDF CHỐNG ẨM DÀY 6 mm

2. Mô tả mẫu/ Description: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer
02 tấm/ sheets - (1000 x 1000 x 6) mm

3. Số lượng mẫu/ Quantity: 01

4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 11/03/2020

5. Nơi gửi mẫu/ Customer: CÔNG TY TNHH SX TM VIET DUC HQP
50/1D đường 26, khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

6. Thời gian thử nghiệm: 12/03/2020 - 24/03/2020
Testing duration

7. Kết quả thử nghiệm/ Test result: Xem trang/ See page 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.


Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

KT. Trưởng phòng KT4
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

Address: Lot 21-22, B1-A, KDC, Chung Thầm B3, Hòa Khánh Bắc ward, Liên Chiểu district, Đà Nẵng city
TEL: 0238.62929 - FAX: 0238.661769



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Mã số mẫu/ Sample Code: KT3-00343BXD01
Mã số kết quả/ Test Code: PHIEU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày/ Date: 24/03/2020
Page: 02/02

7. Kết quả thử nghiệm/ Test result:

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả thử nghiệm/ Test result
7.1. Độ ẩm/ Moisture content, %	EN 322 : 1993	2,6
7.2. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (20 ± 2) °C trong 24 h, % The swelling in thickness after immersion in (20 ± 2) °C water for 24 h	EN 317 : 1993	2,6
7.3. Cường độ uốn/ Bending strength, MPa	BS EN 510 : 1993	49,0
7.4. Mô đun đàn hồi khi uốn, GPa	BS EN 510 : 1993	5,14
7.5. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván, MPa Tensile strength perpendicular to the plane of the board	EN 319 : 1993	0,92
7.6. Độ bền bím đinh vít, Resistance to axial withdrawal of screws • bề mặt/ On surface	BS EN 320 : 1993	1,71 (1)
7.7. Độ bền ẩm (thử đun sôi) Moisture resistance (boil test)	EN 1087-1:1995	(1)

Ghi chú/ Note: (1) Mẫu bị phá hủy sau khi đun sôi/ All specimens were failed after boiling

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

KT. Trưởng phòng KT4
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

Address: Lot 21-22, B1-A, KDC, Chung Thầm B3, Hòa Khánh Bắc ward, Liên Chiểu district, Đà Nẵng city
TEL: 0238.62929 - FAX: 0238.661769

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT			
KT3-00343BXD0/2		24/03/2020 Page 02/02	
7. Kết quả thử nghiệm/ Test result:			
Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm/ Test result	
7.1. Độ ẩm/ Moisture content, %	EN 322 : 1993	5,3	
7.2. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (20 ± 2) °C trong 24 h. The swelling in thickness after immersion in (20 ± 2) °C water for 24 h.	EN 317 : 1993	2,6	
7.3. Cường độ uốn/ Bending strength, MPa	BS EN 310 : 1993	73,1	
7.4. Modun đàn hồi khi uốn, GPa	BS EN 310 : 1993	6,42	
7.5. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván, MPa Tensile strength perpendicular to the plane of the board	EN 319 : 1993	1,07	
7.6. Độ bền bám đinh vít, KN Resistance to axial withdrawal of screws	BS EN 320 : 1993	1,36	
7.7. Độ bền ẩm (thử đun sôi) Moisture resistance (boil test)	EN 1087-1:1995	(1)	

Ghi chú/ Note: (1) Mẫu bị phá hủy sau khi đun sôi/ All specimens were failed after boiling

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT			
KT3-00343BXD0/2		24/03/2020 Page 01/02	
1. Tên mẫu/ Name of sample : TẤM VÁN MDF CHỐNG AM DÀY 3 mm			
2. Mô tả mẫu/ Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer			
3. Số lượng mẫu/ Quantity : 01			
4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 11/03/2020			
5. Nơi gửi mẫu/ Customer : CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HQ 50/1D đường 26, khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh			
6. Thời gian thử nghiệm/ Testing duration : 12/03/2020 - 24/03/2020			
7. Kết quả thử nghiệm/ Test result: Xem trang/ See page 02/02			

PHỤ TRÁCH PTS XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.
Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Văn Hùng

Qui mô: hơn 1.200 m²

Địa chỉ: 364B, KP. Bình Thung 1, P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Với qui mô nhà xưởng lớn này Việt Đức đã đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho quá trình sản xuất.

STT	TÊN THIẾT BỊ	SL	THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
1	Máy cưa trượt 2 đầu tự động	1	2 năm
2	Máy cưa trượt 1 đầu	2	2 năm
3	Máy nhám thùng	1	2 năm
4	Máy dán cạnh tự động	2	2 năm
5	Máy ép thủy lực	4	2 năm
6	Máy bào thẩm	1	2 năm
7	Máy Tuabi đầu bò	1	2 năm
8	Máy Tuabi Phào Chỉ	1	2 năm
9	Máy cưa Calisso	1	2 năm
10	Máy cưa bàn	1	2 năm
11	Máy khoan lỗ khóa	2	2 năm

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT		
Mã số mẫu/ Sample Code BN 20.8095	Mã số kết quả/ Tr. Code KT 4 13222-02	Ngày/ Date: 30/07/2020 Trang/ Page: 01/01
Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample: CỬA NHỰA ABS HÀNG QUỐC, KIỂU LOẠI CỬA SỔ		
Ký hiệu mẫu/ Sample mark : 20.3450-M102		
Số lượng mẫu/ Quantity: 01 bộ cửa hoàn chỉnh		
Tình trạng mẫu/ Sample description: Mẫu còn nguyên tem niêm phong		
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 23/07/2020		
Thời gian thử nghiệm/ Testing period : 24/07/2020-30/07/2020		
Đơn vị gửi mẫu/ Client: Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert		
Địa chỉ/ Address: 28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng		
Kết quả thử nghiệm/ Test results:		

KT. Trưởng phòng KT4
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4
Nguyễn Phước Cẩm

ĐẠI DIỆN VIỆN
Oy behalf of the Institute
NGUYỄN VĂN HÙNG
LE THỊ HỒNG TRINH

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT				
Mã số mẫu/ Sample Code BN 20.8095		Mã số kết quả/ Tr. Code KT 4 13222-02		Ngày/ Date: 30/07/2020 Trang/ Page: 02/02
TT No	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Phương pháp thử/ Test Method	Đơn vị/ Unit	Kết quả thử nghiệm/ Test result
1	Sai lệch kích thước	TCVN 7451:2004	Đạt/ Không đạt	Đạt yêu cầu
2	Độ bền góc hàn thanh profile	TCVN 7452-1:2004	MPa	28,7
3	Độ kín khí + Tính theo tổng diện tích kính + Tính theo chiều dài liên kết mở	TCVN 7452-1:2004	m ³ /h.m ² m ³ /h.m	8,4 1,75
4	Độ giảm âm trong không khí	ISO 140-3 : 1995	dB	28
5	Độ kín nước (khí áp 200Pa)	TCVN 7452-2:2004	Nắm nhập/ Không nắm nhập	Không có nước thấm nhập
6	Xác định lực đóng mở cánh + Lực chuyển động ban đầu + Lực chuyển động đều	TCVN 7452-5:2004	N	74 59
7	Độ bền ứng áp lực gió thiết kế: - Biểu dạng kín nhất khí P=100Pa - Biểu dạng kín nhất khí P=200Pa - Biểu dạng kín nhất khí P=300Pa - Biểu dạng kín nhất khí P=400Pa - Biểu dạng kín nhất khí P=500Pa	TCVN 7452-3:2004	mm	-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
8	Khả năng đóng và mở lặp lại	TCVN 7452-6:2004	-	Cửa không bị hư hỏng ở khung phụ kiện kim khí Không gây hạn chế sự vận hành của cửa





MÁY CỬA BÀN TRƯỢT



MÁY PANEL



MÁY ÉP NGUỘI



MÁY DÁN CHẠNH



MÁY CỬA BÀN TRƯỢT



MÁY TUBI



MÁY PHAY HAI ĐẦU





NĂNG LỰC THI CÔNG

Việt Đức Home là nhà thầu chính của rất nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía nam, bên cạnh đó **Việt Đức Home** luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư đặc biệt là chủ đầu Vingroup. **Việt Đức Home** luôn đem đến cho khách hàng và xã hội các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả trên mỗi công trình.



KHÁCH SẠN LIBRA



Địa Chỉ: Số 4 Hùng Vương P.Lộc Thọ ,Tp.Nha Trang
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ chống cháy, cửa thép thoát hiểm và nội thất
Số lượng: 798 bộ

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETCOMBANK



Địa Chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa chống cháy và nội thất
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ÚC



Địa Chỉ: 99 Nguyễn Thị Thập Quận Tp.Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa thép chống cháy.
Số lượng: 543 bộ

NGÂN HÀNG VIETTINBANK _ CN TÂN BÌNH



Địa Chỉ: Trường Chinh, P15, Tân Bình, TP.HCM
Hạng mục: : Cửa gỗ công nghiệp, cửa thoát hiểm
Số lượng: 124 bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT, TP.HCM



Địa Chỉ: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hạng mục: Cửa thoát hiểm

Số lượng: 96 bộ

TÒA NHÀ LÀM VIỆC ĐIỆP BÁO TỔNG CỤC 2




Địa Chỉ: 18D Cộng Hòa Q.Tân Bình

Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp cửa thép chống cháy

Số lượng: 206 bộ

TÒA NHÀ SU17



Địa Chỉ: Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp WPB chống nước và nội thất

Số lượng: 80 bộ

HỆ THỐNG SHOWROOM XE VINFAST



Địa Chỉ: Biên Hòa, Hậu Giang, Trà Vinh, Cao Lãnh, Tân An, Rạch Giá, Vĩnh Long, Cà Mau

Hạng mục: : Cung cấp hệ thống cửa gỗ công nghiệp, Cửa chống cháy

NHÀ MÁY FUJIKURA



Địa Chỉ: KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Hạng mục: Cửa chống cháy

Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cảnh Quận Bình Thạnh

Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa gỗ công nghiệp

Số lượng: 96 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC




Địa Chỉ: 43 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp.HCM

Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa gỗ chống cháy

Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 84 Bà Huyện Thanh Quan Quận 3

Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc cửa gỗ công nghiệp và cửa thép chống cháy

Số lượng: 206 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 157 Lý Chính Thắng Quận 3

Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa Thép chống cháy

Số lượng: 124 bộ

NHÀ Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH



Địa Chỉ: Qui Nhơn, Bình Định

Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

Số lượng: 488 bộ

RESORT ZENNA LONG HẢI



Địa Chỉ: Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục: Cửa nhựa gỗ composite

Số lượng: 350 bộ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM



Địa Chỉ: Nguyễn Thái Học, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục: : Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

Số lượng: 250 bộ

KHU ĐÔ THỊ ECOLAKES MỸ PHƯỚC



Địa Chỉ: Bến Cát, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp
Số lượng: 483 bộ

NGÂN HÀNG AGRIBANK ĐỒNG NAI




Địa Chỉ: Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

PHƯƠNG NAM RIVER PARK



Địa Chỉ: Đường tỉnh 884, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Hạng mục: Cửa phòng, cửa WC cho căn hộ và nhà phố
Quy mô công trình: 40.000 m²

NHÀ Ở XÃ HỘI NAM NGÂN



Địa Chỉ: Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định
Hạng mục: : Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 854 bộ

NHÀ MÁY MAY HỮU NGHỊ



Địa chỉ: 80 Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
Hạng mục: Cửa thép chống cháy
Số lượng: 150 bộ

LAVELA GARDEN



Địa chỉ: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Laminate và nội thất
Số lượng: 480 bộ

KHÁCH SẠN SANDALS VISTA




Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine và nội thất
Số lượng: 155 bộ

NHÀ MÁY LỘC DẦU MAXIHUB



Địa chỉ: KCN Ông Kèo, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 105 bộ

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ MITALAB




Địa chỉ: Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
Hạng mục: Cửa thép chống cháy và nội thất
Số lượng: 83 bộ

NHÀ MÁY DẬP ĐÚC CHÍNH XÁC ALTOP VN



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 167 bộ

NHÀ MÁY CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU



Địa chỉ: KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 153 bộ

NHÀ MÁY FILTRAFINE VIETNAM



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 250 bộ




SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sản phẩm của **Việt Đức Home** đa dạng về màu sắc và mẫu mã cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với xu hướng thiết kế và trang trí cho ngôi nhà hiện đại, sang trọng của gia đình bạn. Sản phẩm chất lượng cao, uy tín, giá rẻ hợp lý, phục vụ tận tình chu đáo, hậu mãi tốt.

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE

Sản phẩm cửa gỗ MDF Melamine hiện nay đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi ưu điểm và màu sắc đa dạng của nó. Sản phẩm Cửa gỗ MDF Melamine do Việt Đức Home sản xuất cũng là một trong những lựa chọn tin cậy đảm bảo chất lượng nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ cho các không gian nội thất



ĐA DẠNG MÀU SẮC VẬT LIỆU





KOS.102 - K1129



KOS.105 - MT104



KOS.110 - MQ808



KOS.110 - MT104



KOS.111 - M8707



KOS.301 - M8707



KOS.305 - K1129



KOS.305 - K5300



KOS.120 - U6405



KOS.118 - FZ805



KOS.111 - MQ808



KOS.113 - W0901



KOS.117 - FZ805



KOS.105 - W0901



KOS.116 - K1129



KOS.303A - MQ808



KOS.301 - FZ805



KOS.303D - K5300



KOS.303E - M8707



KOS.303C - MT104



KOS.116B - K1129



KOS.116C - MQ808



KOS.201 - MQ808



KOS.202 - W0901



KOS.203 - MT104



KOS.207 - FZ805



KOS.208 - MQ808



KOS.204 - K1129




KOS.205 - MQ808



KOS.206 - FZ805

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY



Cửa gỗ chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa gỗ chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.

Cửa thép chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa thép chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.



VD-GCC-D6 2165A **VD-GCC-D1** 335 **VD-GCC-D19** 9241 **VD-GCC-D16** 23029



VD-GCC-D10 379 **VD-GCC-D11** 384 **VD-GCC-D15** 630 **VD-GCC-D5** 334 **VD-GCC-D4** 386



TCC - P2G2 TCC - P2 TCC - P2G2VG



TCC - P1G1b TCC - P1G1a TCC - P1 TCC - P1VG



TCC - P1G1c TCC - P1G1d TCC - P11 TCC - P2VG

Công Ty Việt Đức Home chuyên cung cấp khóa cửa điện tử, khóa cửa tay gạt, khóa cửa chính hãng Klock, Huy Hoàng,... Cam Kết chất lượng cao cấp, bảo hành uy tín tận nơi.



**KHÓA KHÁCH SẠN
HIONE H-5533**



**KHÓA ĐIỆN TỬ
KLOCK KL-TH710**



**KHÓA ĐIỆN TỬ
KLOCK KL-L1100**



**KHÓA ĐIỆN TỬ
KLOCK KL-P9**



**KHÓA ĐIỆN TỬ
KLOCK KL-BUILDONE**



**KHÓA ĐIỆN TỬ
KLOCK KL-MAZI**



**KHÓA ĐIỆN TỬ
KLOCK KL-A10**



**KHÓA ĐIỆN TỬ
KLOCK KL-S1100**



Ống nhôm



Tay nắm Inox



Chốt an toàn



Cục hít chặn cửa



Tay đẩy hơi



Bản lề lá



Bản lề



Khóa tròn K9500



Khóa cóc



Khóa gạt K9826



Khóa gạt K5938



Khóa tròn gạt HQ



Khóa tròn gạt

NỘI THẤT TỦ BẾP

Công Ty Việt Đức Home đã có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và thi công các sản phẩm nội thất gỗ gồm: cửa gỗ, tủ bếp, sàn gỗ kỹ thuật, nội thất phòng khách, nội thất phòng ăn và nội thất phòng ngủ.



NỘI THẤT PHÒNG NGỦ



Phòng ngủ là không gian sinh hoạt riêng tư không thể thiếu dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Cùng với nhịp sống hiện đại, phòng ngủ không chỉ đơn giản là không gian nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập và làm việc mà còn phải đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ.



KỆ TI VI



Là một món đồ nội thất thiết yếu của mỗi gia đình nên những mẫu kệ để tivi bao gồm rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng. Các mẫu kệ để tivi được sản xuất với nhiều phong cách như các mẫu kệ tivi hiện đại, kệ tivi tân cổ điển, kệ tivi phong cách đơn giản.



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA INSTALLATION


1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHI LẮP ĐẶT CỬA

- Kiểm tra kích thước ô chõ theo bản vẽ (Chiều cao và chiều ngang) (Hình 1)
- Vị trí cửa phải đảm bảo khô ráo, các cửa sổ, cửa đi ngoại thất đã lắp kính, hoàn thiện đóng trần, lót gạch sàn, gạch đá cửa, gạch nhà WC, sơn nước 1
- Chuẩn bị mặt bằng chuyển cửa về công trường
- Vị trí kho tạm phải đảm bảo khô ráo, nước mưa không tạt và tràn vào




2. TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT CỬA

- Gia cố khung đứng vào khung ngang bằng vít 70mm trên đầu khung bao (Hình 3)



- Tất cả cánh cửa, khung bao, nẹp chỉ phải đặt trên pallet bằng phẳng và cao tối đa 1.2m (Hình 2)

- Giám sát nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận và đập, đặt cửa xuống nhẹ nhàng (tránh bị sứt mẻ)



- Dung khung bao phải thẳng theo phương đứng (chiều đóng và chiều mở cửa) sử dụng máy bắn laser để kiểm tra (Hình 4)



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA INSTALLATION

- Gia cố khung bao vào tường bằng tắc kê cỡ 8 x 100mm, từ 4 tới 5 vị trí trên khung bao đứng (Hình 5)



- Quét PU cứng vào chân nẹp chỉ để nước không thấm vào trước khi lắp vào khung bao (Hình 7)

- Các góc môi (45 độ) của khung bao, nẹp chỉ, chặn cửa phải khít, bề mặt không cao thấp


- Lắp cánh vào khung bao cân chỉnh

- Chặn cửa và nẹp chỉ phải ôm sát khung bao cửa (sử dụng keo Xbone hoặc bản đinh chỉ trong trường hợp chặn cửa bị cong...)


- Khe hở giữa khung và cánh phải đều 3 cạnh

- Mặt cánh cửa phải ôm sát với khung bao cửa (vị trí tiếp giáp với ron giám chặn)

- Lắp vít bản lề và phụ kiện đầy đủ và đúng loại của từng phụ kiện



- Sử dụng nêm gỗ để cân chỉnh khung bao
- Bắn foam nở vào vị trí giữa khung bao và tường (Hình 6)




- Mặt vít phải bằng phẳng không bị xéo, nghiêng (Hình 8)

- Bắn silicon hoàn thiện giữa nẹp chỉ và tường silicon A 300

- Bắn keo 3M vào khung bao ở vị trí tiếp giáp với đá cho cửa WC (nhà vệ sinh)

- Lắp đúng chủng loại nguyên liệu cho từng vị trí cửa (loại chống ẩm và không chống ẩm)

- Bao bọc bảo vệ khung và cánh sau khi lắp đặt



HUYHOANG[®]
Bảo toàn giá trị cuộc sống



AN CƯỜNG[®]
Wood - Working Materials



PHUCKHANG
CONSTRUCTION



SACOMDOOR[®]
Cửa Đẹp Cho Mọi Nhà





Email
info@vietduchome.com



Tel
(028) 6656 9157



Website
www.vietduchome.vn

Trụ sở showroom 1: 69 Liên Phường, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Showroom 2: 330 Trường Chinh, P. 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nhà xưởng: 364B, KP. Bình Thung 1, P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương