VIETDUC Home Tổ ấm gia đình việt

CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HOME

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Cửa gỗ - Cửa nhựa - Cửa chống cháy - Nội thất

www.vietduchome.vn

MỤC LỤC

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.1 Hệ thống nhận diện thương hiệu
1.2 Văn hóa công ty
1.3 Sơ đồ tổ chức
1.4 Nhân sự

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ

2.1 Chứng nhận PCCC
2.2 Kết quả thí nghiệm sản phẩm

3. NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

3.1 Bảng kê khai máy móc thiết bị SX
3.2 Hình ảnh máy móc thực tế, nhà xưởng SX

4. KINH NGHIỆM THI CÔNG

4.1 Các dự án tiêu biểu

5. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

5.1 Cửa MDF Melamin , Laminate
5.2 Cửa nhựa giả gỗ cao cấp
5.3 Cửa chống cháy các loại
5.5 Nội thất

6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG

7. CÁC ĐỐI TÁC

THƯ NGỎ

Từ khi thành lập, quy mô và tính chuyên nghiệp cũng như uy tín đối với khách hàng đã ngày càng khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của Công ty trong các hoạt động:

Sản xuất và cung cấp thi công các loại nội thất và cửa gỗ công nghiệp,cửa nhựa ABS Hàn Quốc, cửa nhựa cao cấp Đài Loan,cửa thép chống cháy và gỗ chống cháy,theo tiêu chuẩn Việt Nam....

Sản phẩm của chúng tôi đã được: cấp giấy chứng nhận Kiểm định sản phẩm đảm bảo các thông số kỹ thuật và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Để gặt hái được những thành công đó có rất nhiều yếu tố trong đó phải kể đến đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, những người được đào tạo bài bản và thâm niên trong ngành đã biến lòng tận tuy, yêu nghề và khả năng của mình thành những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý với tất cả mọi người.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng: "Sự hài lòng của khách hàng là thước đo năng lực, Sự an toàn của người sử dụng là mục tiêu phấn đấu".

Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác và đóng góp ý kiến của quý đại lý, quý khách hàng, từ đó giúp công ty phát triển hơn nữa và đem sản phẩm của mình đến với mọi người, mọi nhà!

Trân trọng./.

BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HOME
M.S.D.N: 0314006108-C.T.T.N.H.H
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hoàng

Công ty TNHH SX TM **VIỆT ĐỨC HOME**

Sản phẩm mang thương hiệu **VIỆT ĐỨC HOME**

- Cửa gỗ Melamine, Laminate
- Cửa nhựa giả gỗ cao cấp
- Cửa chống cháy các loại
- Nội thất

Trụ sở Showroom 1: 69 Liên Phường, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Showroom 2: 330 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Showroom 3: 130 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Showroom 4: 680 Phạm Văn Thuận, KP 8, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Nhà xưởng: 364B, KP. Bình Thung 1, P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Mã số doanh nghiệp: 0314006108
Điện thoại: (028) 6656 9157
Email: info@vietduchome.vn
Website: www.vietduchome.vn

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, phân phối cửa và nội thất.

TẦM NHÌN

Dẫn đầu phân khúc cửa, nội thất tầm trung và cao cấp tại Việt Nam vào năm 2021

SỨ MỆNH

Tạo ra những sản phẩm kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ cao

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chọn yêu thương làm gốc rễ
- Đặt kỷ luật lên hàng đầu
- Lấy tiên phong làm bền vững
- Để vượt ngưỡng là tác phong

TRIẾT LÝ KINH DOANH

"Đặt mình vào vị trí khách hàng"

VĂN HÓA CÔNG TY

" Đoàn kết tạo Sức mạnh, Tranh luận tạo Giải pháp,
Lợi nhuận được Chia sẻ, Người lao động được tôn trọng,
Nơi hội tụ tinh hoa để cùng phát triển "

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Năng lực tổng quan về nhân sự

Quản lý: 15 người

Kinh doanh: 18 người

Công nhân trực tiếp: 70 người

Cán bộ công nhân viên được công ty tạo điều kiện tối đa để nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chủ trương công ty tạo một môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo sức khỏe, giàu tính nhân văn và cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng làm việc trong môi trường đảm bảo sức khỏe, tâm lý thoải mái thì người thợ mới tạo ra được những sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và chất lượng cao.

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SAO Y BẢN CHÍNH

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Thượng tá Bùi Quang Việt



BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Số TT	Tên, số hiệu, đặc điểm của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Mẫu vật liệu làm cửa gỗ ngăn cháy có cấu tạo như sau:	-	Mẫu	01	Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Đức HPQ	2018	Mẫu vật liệu kiểm định theo giấy chứng nhận này được thực hiện trên cơ sở biết luận nhu tại BBKĐ số 724/BBKĐ/TT2 ngày 20/8/2018 của Trung tâm NCUD KHKT PCCC thuộc Trường Đại học PCCC./.



CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm
CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại
Cửa gỗ công nghiệp	Cửa đi	VIET DUC DOOR

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:
50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 9366-1:2012
Phương thức chứng nhận: phương thức 5

Ngày hiệu lực: 06/03/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN



CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm/ This is to certify that
CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP
(WOODEN INDUSTRIAL DOORS)

Tên sản phẩm/ Products	Kiểu loại/Type	Nhãn hiệu/ Trade mark
Cửa gỗ công nghiệp/ Wooden industrial door	Cửa đi/Door	VIET DUC DOOR

Sản xuất tại/ Producted by
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ
VIET DUC HPQ TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ/ Address
50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012/ Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 9366-1:2012
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert/ Approved to bear Vietcert product certification mark

TCVN 9366-1:2012

Ngày hiệu lực: 06/03/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm
CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

STT	Sản phẩm	Kiểu loại	Nhãn hiệu thương mại
1	Cửa nhựa ABS Hàn Quốc	Cửa đi	Vietducdoor.com
2		Cửa sổ	

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:
50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 7451:2004
Phương thức chứng nhận: phương thức 5

Ngày hiệu lực: 31/07/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN



CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

No. 20.3450.02-HC5 /VC

This is to certify that
KOREA ABS PLASTIC DOOR

No.	Products	Type	Trade mark
1	Korea ABS Plastic Door	Doors	Vietducdoor.com
2		Window	

Producted by
VIET DUC HPQ TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address:
No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Production address:
No. 364B, Binh Thung 1 Quarter, Binh An Ward, Di An Town, Binh Duong Province

Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 7451:2004
Approved to bear Vietcert product certification mark

TCVN 7451:2004
System of certification/System 5

Ngày hiệu lực/Authorized: 31/07/2020
Ngày hết hạn/Expires: 05/03/2023

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM

VIETCERT

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại
Cửa gỗ công nghiệp	Cửa đi	VIET DUC DOOR

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở: 50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 9366-1:2012
Phương thức chứng nhận: phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ 05/02/2021, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngày hiệu lực: 06/03/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

PHAN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

VIETCERT

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

STT	Sản phẩm	Kiểu loại	Nhãn hiệu thương mại
1	Cửa nhựa ABS Hàn Quốc	Cửa đi	Vietducdoor.com
2		Cửa sổ	

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở: 50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004
Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 7451:2004
Phương thức chứng nhận: phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ các thời điểm 05/03/2021, 05/03/2022, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ
Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903 570 959) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngày hiệu lực: 31/07/2020
Ngày hết hạn: 05/03/2023

PHAN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

VIETCERT

CERTIFICATE
GIẤY CHỨNG NHẬN

No. 20.3450.02-HC5 /VC

This is to certify that

KOREA ABS PLASTIC DOOR

No.	Products	Type	Trade mark
1	Korea ABS Plastic Door	Doors	Vietducdoor.com
2		Window	

Produced by

VIET DUC HPQ TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address:
No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Production address:
No. 364B, Binh Thung 1 Quarter, Binh An Ward, Di An Town, Binh Duong Province

Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 7451:2004
Approved to bear Vietcert product certification mark

TCVN 7451:2004
System of certification:System 5
(Circular No 28/2012/TT-BKHCN dated 12th December, 2012 (Amending: Circular No 02/2017/TT-BKHCN dated 31h March,2017) of the Minister of Science and Technology
According to VietCert's regulations, a certificate is valid for performing at least 2 monitoring times during the validity period of this certificate. As of March 5, 2021, the certificate will only be valid if accompanied by a notice of results that meet the periodic monitoring requirements.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngày hiệu lực/Authorized: 31/07/2020
Ngày hết hạn/Expires: 05/03/2023

PHAN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE
Website: www.deming.vn Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ *Sample Code* BN 20. 2141 Mã số kết quả/ *Tr.Code* KT4 3163	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM *TEST REPORT*	Ngày/ Date: 06/03/2020 Trang/ Page: 01/01

TT *No*	Chỉ tiêu thử nghiệm/ *Test characteristic*			Kết quả thử nghiệm/ *Test result*
	Tên chỉ tiêu/ *Parameters*	Phương pháp thử/ *Test Method*	Đơn vị/ *Unit*	
1	Sai lệch kích thước	TCVN 9366-1:2012	Đạt/ Không đạt	Đạt yêu cầu
2	Độ vuông		mm	1,4
3	Độ vênh		mm	1,8
4	Độ cong		mm	1,5
5	Độ bền chịu va đập	AS 2688	MPa	27,5
6	Độ lọt khí tương ứng với lực thử nghiệm từ 100 Pa đến 150Pa	TCVN 7452-1 : 2004	l/s/cm2	10,5
7	Độ kín nước: (khi áp 300Pa)	TCVN 7452-2:2004	Xâm nhập/ Không xâm nhập	Không xuất hiện vệt thấm nước trên mặt trong của cửa
8	Độ bền ứng áp lực gió:	TCVN 7452-3:2004		
	- Biến dạng lớn nhất khi P=100Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=200Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=300Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=400Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=500Pa		mm	<3,0
	- Tình trạng mẫu sau khi thử		-	Duy trì các đặc trưng sử dụng của cửa

(*) Phương pháp thử được công nhận ISO 17025 / *Test Methods are accredited by ISO 17025.*
(**)Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / *Tested by Subcontract.*
(***)Phương pháp thử được chỉ định / *Test methods are assigned*
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ *Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming*

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thành 3B, Hoa Khánh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519

BM.06/QT 08/PQ1*17/02/2020 Lần ban hành: 06



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE
Website: www.deming.vn Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ *Sample Code* BN 20. 2141 Mã số kết quả/ *Tr.Code* KT4 3163	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM *TEST REPORT*	Ngày/ Date: 06/03/2020 Trang/ Page: 01/01

Tên mẫu thử nghiệm/ *Name of Sample:* **VLXD3450-01**
Kí hiệu mẫu: 20.3450-M01
Số lượng mẫu/ *Quantity:* **01 mẫu**
Tình trạng mẫu/ *Sample description:* **Mẫu là cánh cửa gỗ kiểu loại cửa đi hoàn chỉnh**
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving:* **27/02/2020**
Đơn vị gửi mẫu/ *Client:* **Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert**
Địa chỉ/ *Address:* **28 An Xuân, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng**
Kết quả thử nghiệm/ *Test results:* **Kèm theo trang sau:**

KT. Trưởng phòng KT4
Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

Nguyễn Phước Cảm

ĐẠI DIỆN VIỆN
On behalf of the Institute

LÊ THỊ MỘNG TRINH

(*) Phương pháp thử được công nhận ISO 17025 / *Test Methods are accredited by ISO 17025.*
(**)Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / *Tested by Subcontract.*
(***)Phương pháp thử được chỉ định / *Test methods are assigned*
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ *Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming*

Address: Lot 21-22, B1.6, KDC Quang Thành 3B, Hoa Khánh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city. Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519

BM.06/QT 08/PQ1*17/02/2020 Lần ban hành: 06



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-00343BXD0/1 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** *TEST REPORT* 24/03/2020 Page 01/02

1. Tên mẫu/ *Name of sample* : **TẤM VÁN MDF CHỐNG ẨM DÀY 6 mm**
2. Mô tả mẫu *Description* : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer* 02 tấm/ *sheets* - (1000 x 1000 x 6) mm
3. Số lượng mẫu *Quantity* : 01
4. Ngày nhận mẫu *Date of receiving* : 11/03/2020
5. Nơi gửi mẫu *Customer* : **CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HPQ** **50/1D đường 26, khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh**
6. Thời gian thử nghiệm: 12/03/2020 – 24/03/2020 *Testing duration*
7. Kết quả thử nghiệm/ *Test result:* Xem trang/ *See page* 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG *HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.*
Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC *PP. DIRECTOR* **TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM** *HEAD OF TESTING LAB.*
Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. / *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*
3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng tiêu chuẩn được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tp.ckdl@quatest3.com.vn
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3742 3060 Fax: (84-28) 3742 3074 E-mail: tp.ckhl@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0 BH12 (07/2018) M03/1 – TTTN09



KT3-00343BXD0/1 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** *TEST REPORT* 24/03/2020 Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm/ *Test result:*

Tên chỉ tiêu *Characteristic*		Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*
7.1. Độ ẩm/ *Moisture content,*	%	EN 322 : 1993	2,6
7.2. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (20 ± 2) °C trong 24 h, *The swelling in thickness after immersion in (20 ± 2) °C water for 24 h*	%	EN 317 : 1993	2,6
7.3. Cường độ uốn/ *Bending strength,*	MPa	BS EN 310 : 1993	49,0
7.4. Modun đàn hồi khi uốn, *Modulus of elasticity in bending*	GPa	BS EN 310 : 1993	5,14
7.5. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván, *Tensile strength perpendicular to the plane of the board*	MPa	EN 319 : 1993	0,92
7.6. Độ bền bám dính đinh vít, *Resistance to axial withdrawal of screws*	kN	BS EN 320 : 1993	
• Bề mặt/ *On surface*			1,71 (1)
7.7. Độ bền ẩm (thử đun sôi) *Moisture resistance (boil test)*		EN 1087-1:1995	

Ghi chú/ *Note:* (1) Mẫu bị phá hủy sau khi đun sôi/ *All specimens were failured after boiling*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Lần sửa đổi: 0 BH12 (07/2018) M03-2 – TTTN09

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM



KT3-00343BXD0/2 — PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT — 24/03/2020 Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm/ *Test result:*

Tên chỉ tiêu / *Characteristic*		Phương pháp thử / *Test method*	Kết quả thử nghiệm / *Test result*
7.1. Độ ẩm/ *Moisture content,*	%	EN 322 : 1993	5,3
7.2. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (20 ± 2) °C trong 24 h , *The swelling in thickness after immersion in (20 ± 2) °C water for 24 h*	%	EN 317 : 1993	2,6
7.3. Cường độ uốn/ *Bending strength,*	MPa	BS EN 310 : 1993	73,1
7.4. Modun đàn hồi khi uốn, *Modulus of elasticity in bending*	GPa	BS EN 310 : 1993	6,42
7.5. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván, *Tensile strength perpendicular to the plane of the board*	MPa	EN 319 : 1993	1,07
7.6. Độ bền bám dính đinh vít, *Resistance to axial withdrawal of screws*	kN	BS EN 320 : 1993	
• Bề mặt/ *On surface*			1,36 (1)
7.7. Độ bền ẩm (thử đun sôi) *Moisture resistance (boil test)*		EN 1087-1:1995	

Ghi chú/ *Note:* (1) Mẫu bị phá hủy sau khi đun sôi/ *All specimens were failured after boiling*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-00343BXD0/2 — PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT — 24/03/2020 Page 01/02

1. Tên mẫu/ *Name of sample* : **TẤM VÁN MDF CHỐNG ẨM DÀY 3 mm**
2. Mô tả mẫu / *Description* : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer*
   02 tấm/ *sheets* - (1000 x 1000 x 3) mm
3. Số lượng mẫu / *Quantity* : 01
4. Ngày nhận mẫu / *Date of receiving* : 11/03/2020
5. Nơi gửi mẫu / *Customer* : **CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HPQ**
   50/1D đường 26, khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian thử nghiệm: 12/03/2020 – 24/03/2020 / *Testing duration*
7. Kết quả thử nghiệm/ *Test result*: Xem trang/ *See page* 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG / ***HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.*** — **Trần Huỳnh Chương**

TL. GIÁM ĐỐC / ***PP. DIRECTOR*** — **TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM** / ***HEAD OF TESTING LAB.*** — **Nguyễn Lâm Tùng**



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE
Website: www.deming.vn Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ *Sample Code* BN 20.8695 — Mã số kết quả/ *Tr.Code* KT4 13222-02 — PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / *TEST REPORT* — Ngày/ Date: 30/07/2020 Trang/ Page: 01/01

Tên mẫu thử nghiệm/ *Name of Sample:* Cửa nhựa ABS Hàn Quốc, kiểu loại Cửa sổ
Ký hiệu mẫu/ *Sample mark :* 20.3450-M02
Số lượng mẫu/ *Quantity:* 01 bộ cửa hoàn chỉnh
Tình trạng mẫu/ *Sample description:* Mẫu còn nguyên tem niêm phong
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving:* 23/07/2020
Thời gian thử nghiệm/ *Testing period :* 24/07/2020-30/07/2020
Đơn vị gửi mẫu/ *Client:* Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert
Địa chỉ/ *Address:* 28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Kết quả thử nghiệm/ *Test results:*

KT. Trưởng phòng KT4 / Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4 / Deputy of Technical Division 4 — Nguyễn Phước Cảm

ĐẠI DIỆN VIỆN / *On behalf of the Institute* — LÊ THỊ MỘNG TRINH



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE
Website: www.deming.vn Email: info@deming.vn

Mã số mẫu/ *Sample Code* BN 20.8695 — Mã số kết quả/ *Tr.Code* KT4 13222-02 — PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / *TEST REPORT* — Ngày/ Date: 30/07/2020 Trang/ Page: 02/02

TT / *No*	Chỉ tiêu thử nghiệm/ *Test characteristic*: Tên chỉ tiêu/ *Parameters*	Phương pháp thử/ *Test Method*	Đơn vị/ *Unit*	Kết quả thử nghiệm/ *Test result*
1	Sai lệch kích thước	TCVN 7451:2004	Đạt/ Không đạt	Đạt yêu cầu
2	Độ bền góc hàn thanh profile	TCVN 7452-4 : 2004	MPa	28,7
3	Độ lọt khí + Tính theo tổng diện tích kính + Tính theo chiều dài liên kết mở	TCVN 7452-1 : 2004	m3/h.m2 m3/h.m	8,4 1,75
4	Độ giảm âm trong không khí	ISO 140-3 : 1995	dB	28
5	Độ kín nước: (khi áp 200Pa)	TCVN 7452-2:2004	Xâm nhập/ Không xâm nhập	Không có nước thâm nhập
6	Xác định lực đóng mở cánh + Lực chuyển động ban đầu + Lực chuyển động đều	TCVN 7452-5:2004	N	74 59
7	Độ bền ứng áp lực gió thiết kế:	TCVN 7452-3:2004		
	- Biến dạng lớn nhất khi P=100Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=200Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=300Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=400Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=500Pa		mm	<3,0
	- Tình trạng mẫu sau khi thử		-	Cửa không bị hư hỏng ở khung phụ kiện kim khí
8	Khả năng đóng và mở lặp lại	TCVN 7452-6:2004	-	Không giới hạn chế sự vận hành cửa cửa

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

Qui mô: hơn **3.000 m²**

Địa chỉ: 364B, KP. Bình Thung 1, P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Với qui mô nhà xưởng lớn này Việt Đức đã đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho quá trình sản xuất.

STT	TÊN THIẾT BỊ	SL	THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
1	Máy cắt 2 đầu tự động	2	5 năm
2	Máy cưa trượt 1 đầu	1	2 năm
3	Máy nhám thùng	1	6 năm
4	Máy dán cạnh tự động	2	2 năm
5	Máy ép thủy lực	4	5 năm
6	Máy bào thẩm	1	6 năm
7	Máy Tuabi đầu bò	1	2 năm
8	Máy Tuabi Phào Chỉ	1	2 năm
9	Máy cưa Calisso	1	5 năm
10	Máy cưa bàn	1	2 năm
11	Máy khoan lỗ khóa	2	2 năm
12	Máy phủ PVC hút chân không 3D	1	1 năm
13	Máy CNC	2	2 năm
14	Máy khoan chốt cam	1	2 năm

MÁY CẮT 2 ĐẦU

MÁY ÉP NGUỘI

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

MÁY PANEL

MÁY DÁN CẠNH

MÁY CƯA BÀN TRƯỢT

MÁY PHAY HAI ĐẦU

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

MÁY TUBI

MÁY KHOAN CHỐT CAM

MÁY HÚT MÀNG PVC

MÁY CNC

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

NĂNG LỰC THI CÔNG

Việt Đức Home là nhà thầu chính của rất nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía nam, bên cạnh đó **Việt Đức Home** luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư đặc biệt là chủ đầu Vingroup. **Việt Đức Home** luôn đem đến cho khách hàng và xã hội các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả trên mỗi công trình.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

VILLA THẢO NGUYÊN

Địa Chỉ: 48 Đường Số 1A, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Hạng mục: Thiết kế , thi công hoàn thiện Nội thất

Khối lượng: 3000m^2

TRƯỜNG HỌC VICTORIA A NAM SÀI GÒN

Địa Chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công nghiệp

Số lượng: 450 bộ

LAMER 2 QUY NHƠN (TÂN ĐẠI MINH)

Địa Chỉ: 363 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn,

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công Nghiệp, Cửa thép chống cháy

Số lượng: 4200 bộ

THE GLOABL CITY

Địa Chỉ: Đỗ Xuân Hợp, An Phú, Thủ Đức, HCM

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công nghiệp.

Số lượng: 400 bộ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

KHÁCH SẠN LIBRA

Địa Chỉ: Số 4 Hùng Vương P.Lộc Thọ ,Tp.Nha Trang
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ chống cháy, cửa thép thoát hiểm và nội thất
Số lượng: 798 bộ

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Địa Chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa chống cháy và nội thất
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ÚC

Địa Chỉ: 99 Nguyễn Thị Thập Quận Tp.Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa thép chống cháy.
Số lượng: 543 bộ

NGÂN HÀNG VIETTINBANK _ CN TÂN BÌNH

Địa Chỉ: Trường Chinh, P15, Tân Bình, TP.HCM
Hạng mục: : Cửa gỗ công nghiệp, cửa thoát hiểm
Số lượng: 124 bộ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT, TP.HCM



Địa Chỉ: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Hạng mục: Cửa thoát hiểm
Số lượng: 96 bộ

TÒA NHÀ SU17

Địa Chỉ: Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp WPB chống nước và nội thất
Số lượng: 80 bộ

TÒA NHÀ LÀM VIỆC ĐIỆP BÁO TỔNG CỤC 2



Địa Chỉ: 18D Cộng Hòa Q.Tân Bình
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp cửa thép chống cháy
Số lượng: 206 bộ

HỆ THỐNG SHOWROOM XE VINFAST

Địa Chỉ: Biên Hòa, Hậu Giang, Trà Vinh, Cao Lãnh, Tân An, Rạch Giá, Vĩnh Long, Cà Mau
Hạng mục: : Cung cấp hệ thống cửa gỗ công nghiệp, Cửa chống cháy

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

NHÀ MÁY FUJIKURA

Địa Chỉ: KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quãng Ngãi
Hạng mục: Cửa chống cháy
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ TÂY ÚC

Địa Chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cảnh Quận Bình Thạnh
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa gỗ công nghiệp
Số lượng: 96 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 43 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp.HCM
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa gỗ chống cháy
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Địa Chỉ: 84 Bà Huyện Thanh Quan Quận 3
Hạng mục: : Cửa nhựa ABS Hàn Quốc cửa gỗ công nghiệp và cửa thép chống cháy
Số lượng: 206 bộ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 157 Lý Chính Thắng Quận 3
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa Thép chống cháy
Số lượng: 124 bộ

NHÀ Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH



Địa Chỉ: Qui Nhơn, Bình Định
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy
Số lượng: 1500 bộ

RESORT ZENNA LONG HẢI



Địa Chỉ: Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục: Cửa nhựa gỗ composite
Số lượng: 350 bộ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Địa Chỉ: Nguyễn Thái Học, Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục: : Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy
Số lượng: 250 bộ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

KHU ĐÔ THỊ ECOLAKES MỸ PHƯỚC

Địa Chỉ: Bến Cát, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp
Số lượng: 483 bộ

NGÂN HÀNG AGRIBANK ĐỒNG NAI

Địa Chỉ: Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

PHƯƠNG NAM RIVER PARK

Địa Chỉ: Đường tỉnh 884, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Hạng mục: Cửa phòng, cửa WC cho căn hộ và nhà phố
Quy mô công trình: 40.000 m²

NHÀ Ở XÃ HỘI NAM NGÂN



Địa Chỉ: Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định
Hạng mục: : Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 854 bộ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

NHÀ MÁY MAY HỮU NGHỊ



Địa chỉ: 80 Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
Hạng mục: Cửa thép chống cháy
Số lượng: 150 bộ

LAVELA GARDEN



Địa chỉ: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Laminate và nội thất
Số lượng: 480 bộ

KHÁCH SẠN SANDALS VISTA



Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine và nội thất
Số lượng: 155 bộ

NHÀ MÁY LỌC DẦU MAXIHUB

Địa chỉ: KCN Ông Kèo, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 105 bộ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ MITALAB



Địa chỉ: Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
Hạng mục: Cửa thép chống cháy và nội thất
Số lượng: 83 bộ

NHÀ MÁY DẬP ĐÚC CHÍNH XÁC ALTOP VN



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 167 bộ

NHÀ MÁY CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU



Địa chỉ: KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 153 bộ

NHÀ MÁY FILTRAFINE VIETNAM



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 250 bộ

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sản phẩm của **Việt Đức Home** đa dạng về màu sắc và mẫu mã cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với xu hướng thiết kế và trang trí cho ngôi nhà hiện đại, sang trọng của gia đình bạn. Sản phẩm chất lượng cao, uy tín, giá rẻ hợp lý, phục vụ tận tình chu đáo, hậu mãi tốt.

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE

Sản phẩm cửa gỗ MDF Melamine hiện nay đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi ưu điểm và màu sắc đa dạng của nó. Sản phẩm Cửa gỗ MDF Melamine do Việt Đức Home sản xuất cũng là một trong những lựa chọn tin cậy đảm bảo chất lượng nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ cho các không gian nội thất





ĐA DẠNG MÀU SẮC VẬT LIỆU

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE

CỬA NHỰA COMPOSITE



CỬA NHỰA COMPOSITE

Cửa Composite là dòng Cửa nhựa vân gỗ Cao cấp được làm từ hạt nhựa PVC và bột gỗ kết hợp với keo và một số phụ gia khác. Sản phẩm thân thiện với mội trường, chống nước, chống mối mọt, chậm cháy, không cong vênh co ngót, đóng mở đầm tay êm. Giá thành thấp hơn các loại cửa khác, được nhiều người ưa chuộng và sử dụng.

CỬA NHỰA COMPOSITE

CỬA NHỰA COMPOSITE

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

KOS.102 - K1129

KOS.105 - MT104

KOS.110 - MQ808

KOS.110 - MT104

KOS.111 - M8707

KOS.111 - MQ808

KOS.113 - W0901

KOS.117 - FZ805

KOS.105 - W0901

KOS.116 - K1129

KOS.116B - K1129

KOS.116C - MQ808

KOS.201 - MQ808

KOS.202 - W0901

KOS.203 - MT104

KOS.301 - M8707

KOS.305 - K1129

KOS.305 - K5300

KOS.120 - U6405

KOS.118 - FZ805

KOS.303A - MQ808

KOS.301 - FZ805

KOS.303D - K5300

KOS.303E - M8707

KOS.303C - MT104

KOS.207 - FZ805

KOS.208 - MQ808

KOS.204 - K1129

KOS.205 - MQ808

KOS.206 - FZ805

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

Cửa gỗ chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa gỗ chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.

VD-GCC-D6
2165A

VD-GCC-D1
335



VD-GCC-D19
9241

VD-GCC-D16
23029

VD-GCC-D10
379

VD-GCC-D11
384

VD-GCC-D15
630

VD-GCC-D5
334

VD-GCC-D4
386

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

Cửa thép chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa thép chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.

TCC - P2G2

TCC - P2

TCC - P2G2VG

TCC - P1G1b

TCC - P1G1a

TCC - P1

TCC - P1VG

TCC - P1G1c

TCC - P1G1d

TCC - P11

TCC - P2VG

NỘI THẤT TỦ BẾP

Công Ty Việt Đức Home đã có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và thi công các sản phẩm nội thất gỗ gồm: cửa gỗ, tủ bếp, sàn gỗ kỹ thuật, nội thất phòng khách, nội thất phòng ăn và nội thất phòng ngủ.



NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

Phòng ngủ là không gian sinh hoạt riêng tư không thể thiếu dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Cùng với nhịp sống hiện đại, phòng ngủ không chỉ đơn giản là không gian nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập và làm việc mà còn phải đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ.





NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Ấn tượng lớn nhất của khách hàng về dấu ấn thương hiệu và sự chuyên nghiệp của công ty khi hợp tác cùng đó chính là không gian văn phòng làm việc. Đầu tư cho một văn phòng đẹp chính là đầu tư hình ảnh cho công ty đồng thời cũng nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên.



KỆ TI VI

Là một món đồ nội thất thiết yếu của mỗi gia đình nên những mẫu kệ để tivi bao gồm rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng. Các mẫu kệ để tivi được sản xuất với nhiều phong cách như các mẫu kệ tivi hiện đại, kệ ti vi tân cổ điển, kệ ti vi phong cách đơn giản.





QUY TRÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA

INSTALLATION

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHI LẮP ĐẶT CỬA

- Kiểm tra kích thước ô tường bản vẽ (Chiều cao và chiều nang) (Hình 1)

- Vị trí cửa phải đảm bảo khô ráo, các cửa sổ, cửa đi ngoại thất đã lắp kính, hoàn thiện đóng trần, lót gạch sàn, gạch đá cửa, gạch nhà WC, sơn nước 1

- Chuẩn bị mặt bằng chuyển cửa về công trường

- Vị trí kho tạm phải đảm bảo khô ráo, nước mưa không tạt và tràn vào



Hình 1

- Tất cả cánh cửa, khung bao, nẹp chỉ phải đặt trên pallet bằng phẳng và cao tối đa 1.2m (Hình 2)

- Giám sát nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận va đập, đặt cửa xuống nhẹ nhàng (tránh bị sứt mẻ)



Hình 2

2. TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT CỬA

- Gia cố khung đứng vào khung ngang bằng vít 70mm trên đầu khung bao (Hình 3)



Hình 3

- Dựng khung bao phải thẳng theo phương đứng (chiều đóng và chiều mở cửa) sử dụng máy bắn lazer để kiểm tra (Hình 4)

Hình 4

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA

INSTALLATION

- Gia cố khung bao vào tường bằng tắc kê nở 8 x 100mm, từ 4 tới 5 vị trí trên khung bao đứng (Hình 5)

Hình 5

- Quét PU cứng vào chân nẹp chỉ để nước không thấm vào trước khi lắp vào khung bao (Hình 7)

- Các góc mòi (45 độ) của khung bao, nẹp chỉ, chặn cửa phải khít, bề mặt không cao thấp

- Lắp cánh vào khung bao căn chỉnh

- Chặn cửa và nẹp chỉ phải ôm sát khung bao cửa (sử dụng keo Xbone hoặc bắn đinh chỉ trong trường hợp chặn cửa bị cong...)

- Khe hở giữa khung và cánh phải đều 3 cạnh

- Mặt cánh cửa phải ôm sát với khung bao cửa (vị trí tiếp giáp với ron giảm chấn)

- Lắp vít bản lề và phụ kiện đầy đủ và đúng loại của từng phụ kiện

Hình 7

- Sử dụng nêm gỗ để căn chỉnh khung bao
- Bắn foam nở vào vị trí giữa khung bao và tường (Hình 6)



Hình 6

- Mặt vít phải bằng phẳng không bị xéo, nghiêng (Hình 8)

- Bắn silicon hoàn thiện giữa nẹp chỉ và tường sili - con A 300

- Bắn keo 3M vào khung bao ở vị trí tiếp giáp với đá cho cửa WC (nhà vệ sinh)

- Lắp đúng chủng loại nguyên liệu cho từng vị trí cửa (loại chống ấm và không chống ấm)

- Bao bọc bảo vệ khung và cánh sau khi lắp đặt



Hình 8

ĐỐI TÁC

HUYHOANG®
Bảo toàn giá trị cuộc sống

AN CƯỜNG®
Wood - Working Materials

WASS

PHUCKHANG
CONSTRUCTION

HOABINH®

SACOMDOOR®
Cửa Đẹp Cho Mọi Nhà

HÄFELE

HỆ THỐNG SHOWROOM
VIỆT ĐỨC HOME

HỒ CHÍ MINH

Showroom Quận 9

Địa chỉ: 69 Liên Phường, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
SĐT: 0888 223 779 - **Zalo:** 0888 223 779
Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom Tân Bình

Địa chỉ: 330 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM
SĐT: 0911 941 441 - **Zalo:** 0911 941 441
Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (T2-T7)

BIÊN HÒA

Showroom Biên Hòa

Địa chỉ: 680 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
SĐT: 0901 622 301 - **Zalo:** 0901 622 301
Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (T2-T7)

BÌNH DƯƠNG

Showroom Thủ Dầu Một

Địa chỉ: 130 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
SĐT: 0975 39 99.79 - **Zalo:** 0975 39 99 79
Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Email
info@vietduchome.com

Tel
(028) 6656 9157

Website
www.vietduchome.vn