



CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HOME



HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- 1.1 Hệ thống nhận diện thương hiệu
- 1.2 Văn hóa công ty
- 1.3 Sơ đồ tổ chức
- 1.4 Nhân sự

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ

- 2.1 Chứng nhận PCCC
- 2.2 Kết quả thí nghiệm sản phẩm

3. NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

- 3.1 Bảng kê khai máy móc thiết bị SX
- 3.2 Hình ảnh máy móc thực tế, nhà xưởng SX

4. KINH NGHIỆM THI CÔNG

- 4.1 Các dự án tiêu biểu

5. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

- 5.1 Cửa MDF Melamin , Laminate
- 5.2 Cửa nhựa giả gỗ cao cấp
- 5.3 Cửa chống cháy các loại
- 5.5 Nội thất

6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG

7. CÁC ĐỐI TÁC



Từ khi thành lập, quy mô và tính chuyên nghiệp cũng như uy tín đối với khách hàng đã ngày càng khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của Công ty trong các hoạt động:

Sản xuất và cung cấp thi công các loại nội thất và cửa gỗ công nghiệp, cửa nhựa ABS Hàn Quốc, cửa nhựa cao cấp Đài Loan, cửa thép chống cháy và gỗ chống cháy, theo tiêu chuẩn Việt Nam....

Sản phẩm của chúng tôi đã được: cấp giấy chứng nhận Kiểm định sản phẩm đảm bảo các thông số kỹ thuật và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Để gặt hái được những thành công đó có rất nhiều yếu tố trong đó phải kể đến đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, những người được đào tạo bài bản và thâm niên trong ngành đã biến lòng tận tụy, yêu nghề và khả năng của mình thành những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý với tất cả mọi người.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng: “Sự hài lòng của khách hàng là thước đo năng lực, Sự an toàn của người sử dụng là mục tiêu phấn đấu”.

Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác và đóng góp ý kiến của quý đại lý, quý khách hàng, từ đó giúp công ty phát triển hơn nữa và đem sản phẩm của mình đến với mọi người, mọi nhà!

Trân trọng./.

BAN GIÁM ĐỐC




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hoàng

Công ty TNHH SX TM **VIỆT ĐỨC HOME**

Sản phẩm mang thương hiệu **VIỆT ĐỨC HOME**

- Cửa gỗ Melamine, Laminate
- Cửa nhựa giả gỗ cao cấp
- Cửa chống cháy các loại
- Nội thất



Trụ sở **Showroom 1**: 69 Liên Phường, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Showroom 2: 330 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Showroom 3: 130 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Showroom 4: 680 Phạm Văn Thuận, KP 8, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Nhà xưởng: 364B, KP. Bình Thung 1, P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Mã số doanh nghiệp: 0314006108
Điện thoại: (028) 6656 9157
Email: info@vietduchome.vn
Website: www.vietduchome.vn

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, phân phối cửa và nội thất.



TẦM NHÌN

Dẫn đầu phân khúc cửa, nội thất tầm trung và cao cấp tại Việt Nam vào năm 2021



SỨ MỆNH

Tạo ra những sản phẩm kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ cao



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chọn yêu thương làm gốc rễ
- Đặt kỷ luật lên hàng đầu
- Lấy tiên phong làm bền vững
- Để vượt ngưỡng là tác phong




TRIẾT LÝ KINH DOANH

“Đặt mình vào vị trí khách hàng”



VĂN HÓA CÔNG TY

“ Đoàn kết tạo Sức mạnh, Tranh luận tạo Giải pháp,
Lợi nhuận được Chia sẻ, Người lao động được tôn trọng,
Nơi hội tụ tinh hoa để cùng phát triển ”





Năng lực tổng quan về nhân sự

- Quản lý: 15 người
- Kinh doanh: 18 người
- Công nhân trực tiếp: 70 người

Cán bộ công nhân viên được công ty tạo điều kiện tối đa để nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chủ trương công ty tạo một môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo sức khỏe, giàu tính nhân văn và cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng làm việc trong môi trường đảm bảo sức khỏe, tâm lý thoải mái thì người thợ mới tạo ra được những sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và chất lượng cao.





GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM

VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại
Cửa gỗ công nghiệp	Cửa đi	VIET DUC DOOR

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:

50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 9366-1:2012

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKH&N ngày 12/12/2012 (Qua đổi, Thông tư 02/2017/TT-BKH&N ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực tối đa được tính từ ngày 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ 05/03/2021, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đã kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực: 06/03/2020

Ngày hết hạn: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert

28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3450-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

STT	Sản phẩm	Kiểu loại	Nhãn hiệu thương mại
1	Cửa nhựa ABS Hàn Quốc	Cửa đi	
2		Cửa sổ	

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:

50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 7451:2004

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKH&N ngày 12/12/2012 (Qua đổi, Thông tư 02/2017/TT-BKH&N ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực tối đa được tính từ ngày 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ 05/03/2021, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đã kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực: 31/07/2020

Ngày hết hạn: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert

28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING

DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn

Email: info@deming.vn

VIAT 1803

ISO 17025:2017

Mã số mẫu/ Sample Code

BN 20.2141

Mã số kết quả/ Tr.Code

KT4 3163

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Ngày/ Date:

06/03/2020

Trang/ Page:

01/01

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Phương pháp thử/ Test Method	Đơn vị/ Unit	
1	Sai lệch kích thước		Đạt/ Không đạt	Đạt yêu cầu
2	Độ vuông	TCVN 9366-1:2012	mm	1,4
3	Độ vênh		mm	1,8
4	Độ cong		mm	1,5
5	Độ bền chịu va đập	AS 2688	MPa	27,5
6	Độ lọt khí tương ứng với lực thử nghiệm từ 100 Pa đến 150Pa	TCVN 7452-1: 2004	l/s.cm2	10,5
7	Độ kín nước: (khí áp 300Pa)	TCVN 7452-2:2004	Xâm nhập/ Không xâm nhập	Không xuất hiện vết thấm nước trên mặt trong của cửa
8	Độ bền ứng áp lực gió:	TCVN 7452-3:2004		
	- Biến dạng lớn nhất khi P=100Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=200Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=300Pa		mm	<3,0
	- Biến dạng lớn nhất khi P=400Pa		mm	<3,0
- Biến dạng lớn nhất khi P=500Pa	mm	<3,0		
	- Tình trạng mẫu sau khi thử			Đầy đủ các đặc trưng sử dụng của cửa

***Phương pháp thử được công nhận ISO 17025 / Test Methods are accredited by ISO 17025

***Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / Tested by Subcontract

***Phương pháp thử được chỉ định / Test methods are assigned

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi / Test results are valid for the namely submitted sample (s) only

Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nội dung mẫu / Name of sample and customer are written as customer's request

Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming / This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming

Address: Lot 21-22, B1 B, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city

Tel: 0236.6362929

Fax: 0236.3617519

BM 06/QT 08/PQT 17/02/2020

Lần in hành: 06

VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING

DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE

Website: www.deming.vn

Email: info@deming.vn

VIAT 1803

ISO 17025:2017

Mã số mẫu/ Sample Code

BN 20.2141

Mã số kết quả/ Tr.Code

KT4 3163

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Ngày/ Date:

06/03/2020

Trang/ Page:

01/01

Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample:

VLXD3450-01

Kí hiệu mẫu: 20.3450-M01

Số lượng mẫu/ Quantity:

01 mẫu

Tình trạng mẫu/ Sample description:

Mẫu là cánh cửa gỗ kiểu loại cửa đi hoàn chỉnh

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving:

27/02/2020

Đơn vị gửi mẫu/ Client:

Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert

Địa chỉ/ Address:

28 An Xuân, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

Kết quả thử nghiệm/ Test results:

Kèm theo trang sau:

KT. Trưởng phòng KT4

Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4

Deputy of Technical-Division 4

Nguyễn Phước Cẩm

ĐẠI DIỆN VIỆN

On behalf of the Institute

ĐEMING

LÊ THỊ MỘNG TRINH

***Phương pháp thử được công nhận ISO 17025 / Test Methods are accredited by ISO 17025

***Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / Tested by Subcontract

***Phương pháp thử được chỉ định / Test methods are assigned

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi / Test results are valid for the namely submitted sample (s) only

Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nội dung mẫu / Name of sample and customer are written as customer's request

Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming / This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming

Address: Lot 21-22, B1 B, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city

Tel: 0236.6362929

Fax: 0236.3617519

BM 06/QT 08/PQT 17/02/2020

Lần in hành: 06

VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.1450-02-HC5 /VC

This is to certify that

KOREA ABS PLASTIC DOOR

No.	Products	Type	Trade mark
1	Korea ABS Plastic Door	Doors	
2	Korea ABS Plastic Door	Window	

Produced by

VIET DUC HPQ TRADING PRODUCTION

COMPANY LIMITED

Address:

No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiệp Bình Chánh ward, Thủ Đức District, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Production address:

No. 364B, Bình Thung 1 Quarter, Bình An Ward, Dĩ An Town, Bình Dương Province

Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 7451:2004

Approved to bear Vietcert product certification mark

TCVN 7451:2004

System of certification: System 5

(Circular No. 28/2012/TT-BKH&N dated 12th December, 2012 (amending Circular No. 02/2017/TT-BKH&N dated 31st March, 2017) of the Minister of Science and Technology)

According to VietCert's regulations, a certificate is valid for performing at least 2 monitoring times during the validity period of this certificate. As of March 5, 2021, the certificate will only be valid if accompanied by a notice of results that meet the periodic monitoring requirements

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực/Authorized: 31/07/2020

Ngày hết hạn/Expires: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert

28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

QUATEST3

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-00343BXDD01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

24/03/2020

Page 01/02

1. Tên mẫu/ Name of sample

: TẤM VÁN MDF CHỐNG ẨM DÀY 6 mm

2. Mô tả mẫu

Description

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer

02 tấm/ sheets - (1000 x 1000 x 6) mm

3. Số lượng mẫu

Quantity

: 01

4. Ngày nhận mẫu

Date of receiving

: 11/03/2020

5. Nơi gửi mẫu

Customer

: CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HPQ

50/1D đường 26, khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

6. Thời gian thử nghiệm: 12/03/2020 – 24/03/2020

Testing duration

7. Kết quả thử nghiệm/ Test result: Xem trang/ See page 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG

HEAD OF CIVIL ENGINEERING

TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC

PP. DIRECTOR

TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.

2. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

3. Không sao chép.

4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nội dung mẫu. / Name of sample and customer are written as customer's request.

5. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

6. Không được trích sao một phần hoặc kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

Head Office: 47 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Fax: (84-28) 3829 8012

Website: www.quatest3.com.vn

Branch: No. 7, road No. 1, Binh Hoa 1 St, Dong Nai, Vietnam

Tel: (84-251) 381 6212

Fax: (84-251) 381 6298

E-mail: trungtam@quatest3.com.vn

Branch: K1 road Cao Lai St, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3742 3600

Fax: (84-28) 3742 3610

E-mail: trungtam@quatest3.com.vn

Lần in ấn: 0

BH12 (07/2018)

M03/1 - TTTN09

QUATEST3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

KT3-00343BXDD01

24/03/2020

Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm/ Test result:

Tên chỉ tiêu/ Characteristic	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả thử nghiệm/ Test result	
7.1. Độ ẩm/ Moisture content,	%	EN 322 : 1993	2,6
7.2. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (20 ± 2) °C trong 24 h.	%	EN 317 : 1993	2,6
The swelling in thickness after immersion in (20 ± 2) °C water for 24 h			
7.3. Cường độ uốn/ Bending strength,	MPa	BS EN 310 : 1993	49,0
7.4. Mô đun đàn hồi khi uốn,	GPa	BS EN 310 : 1993	5,14
Modulus of elasticity by bending			
7.5. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván,	MPa	EN 319 : 1993	0,92
Tensile strength perpendicular to the plane of the board			
7.6. Độ bền bám đinh đinh vít,	KN	BS EN 320 : 1993	
Resistance to axial withdrawal of screws			
• Bề mặt/ On surface			
7.7. Độ bền ẩm (thử đun sôi)		EN 1087-1:1995	1,71
Moisture resistance (boil test)			(1)

Ghi chú/ Note: (1) Mẫu bị phá hủy sau khi đun sôi/ All specimens were failed after boiling

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 47 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Fax: (84-28) 3829 8012

Website: www.quatest3.com.vn

Branch: No. 7, road No. 1, Binh Hoa 1 St, Dong Nai, Vietnam

Tel: (84-251) 381 6212

Fax: (84-251) 381 6298

E-mail: trungtam@quatest3.com.vn

Branch: K1 road Cao Lai St, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3742 3600

Fax: (84-28) 3742 3610

E-mail: trungtam@quatest3.com.vn

Lần in ấn: 0

BH12 (07/2018)

M03/2 - TTTN09

10

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIETDUCHOME

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIETDUCHOME

11

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

Qui mô: hơn 3.000 m²

Địa chỉ: 364B, KP. Bình Thung 1, P. Bình An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Với qui mô nhà xưởng lớn này Việt Đức đã đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho quá trình sản xuất.

STT	TÊN THIẾT BỊ	SL	THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
1	Máy cắt 2 đầu tự động	2	5 năm
2	Máy cửa trượt 1 đầu	1	2 năm
3	Máy nhám thùng	1	6 năm
4	Máy dán cạnh tự động	2	2 năm
5	Máy ép thủy lực	4	5 năm
6	Máy bào thẩm	1	6 năm
7	Máy Tuabi đầu bò	1	2 năm
8	Máy Tuabi Phào Chỉ	1	2 năm
9	Máy cửa Calisso	1	5 năm
10	Máy cửa bàn	1	2 năm
11	Máy khoan lỗ khóa	2	2 năm
12	Máy phủ PVC hút chân không 3D	1	1 năm
13	Máy CNC	2	2 năm
14	Máy khoan chốt cam	1	2 năm



KT3-00343BXD0/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

24/03/2020

Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm/ Test result:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Độ ẩm/ Moisture content, %	EN 322 : 1993	5,3
7.2. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (20 ± 2) °C trong 24 h , The swelling in thickness after immersion in (20 ± 2) °C water for 24 h	EN 317 : 1993	2,6
7.3. Cường độ uốn/ Bending strength, MPa	BS EN 310 : 1993	73,1
7.4. Modul đàn hồi khi uốn, GPa Modulus of elasticity in bending	BS EN 310 : 1993	6,42
7.5. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván, Tensile strength perpendicular to the plane of the board	EN 319 : 1993	1,07
7.6. Độ bền bám đinh vít, Resistance to axial withdrawal of screws	BS EN 320 : 1993	1,36
• Bề mặt/ On surface		(1)
7.7. Độ bền ẩm (thử đun sôi) Moisture resistance (boil test)	EN 1087-1:1995	

Ghi chú/ Note: (1) Mẫu bị phá hủy sau khi đun sôi/ All specimens were failed after boiling



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 Tel: (84-251) 3829 4270 Fax: (84-251) 3829 5012 Website: www.qatc3.com.vn
 Branch: No. 7 road No. 1, Street Hoa 1, Dong Nai, Vietnam
 Tel: (84-251) 383 0212 Fax: (84-251) 383 0298 E-mail: hcm@qatc3.com.vn
 Tel: (84-251) 3742 1360 Fax: (84-251) 3742 1378 E-mail: hcm@qatc3.com.vn



QATEST3®

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-00343BXD02

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

24/03/2020
 Page 01/02

1. Tên mẫu/ Name of sample : **TẤM VÁN MDF CHỐNG ẨM DÀY 3 mm**

2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng
 Description : Testing sample was sampled by customer, sample name and sample
 information were supplied by customer

3. Số lượng mẫu : 01
 Quantity : 01

4. Ngày nhận mẫu : 11/03/2020
 Date of receiving

5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HQ**
 Customer : 50/1D đường 26, khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

6. Thời gian thử nghiệm: 12/03/2020 – 24/03/2020
 Testing duration

7. Kết quả thử nghiệm/ Test result: Xem trang/ See page 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.



Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the manually submitted sample(s) only.
 2. Không được tái sản xuất hoặc sao chép kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật.
 3. Không được sao chép, tái sản xuất hoặc sao chép kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật.
 4. Tên mẫu, mô tả mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
 5. Độ chính xác của kết quả thử nghiệm được ghi theo yêu cầu của khách hàng. / Accuracy of test results is written as customer's request.
 6. Không được tái sản xuất hoặc sao chép kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật. / Test results shall not be reproduced, except in full, without the written permission of the Center.

Head Office: 49 Phạm Đình 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3529 4274 Fax: (84-28) 3529 3012 Website: www.qatest3.com.vn
 Testing: No. 7, road No. 1, District No. 12, District No. Vietnam Tel: (84-251) 331 6212 Fax: (84-251) 331 6298 E-mail: tqc@qatest3.com.vn
 No. 14, road No. 1, District No. 12, District No. Vietnam Tel: (84-251) 331 6212 Fax: (84-251) 331 6298 E-mail: tqc@qatest3.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT			Ngày/ Date: 30/07/2020 Trang/ Page: 01/01
Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc, kiểu loại Cửa số			
Ký hiệu mẫu/ Sample mark : 20.3450-M02			
Số lượng mẫu/ Quantity: 01 bộ cửa hoàn chỉnh			
Mô tả mẫu/ Sample description: Mẫu cửa nguyên tem niêm phong			
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 23/07/2020			
Thời gian thử nghiệm/ Testing period : 24/07/2020-30/07/2020			
Đơn vị gửi mẫu/ Client: Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert			
Địa chỉ/ Address: 28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng			
Kết quả thử nghiệm/ Test results:			
KT. Trưởng phòng KT4 Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 4 Deputy of Technical Division 4			
NGUYỄN PHƯỚC CẨM			
ĐẠI DIỆN VIỆN On behalf of the Institute NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH			
(*) Phương pháp thử được công nhận ISO/IEC 17025 / Test Methods are accredited to ISO/IEC 17025 (**) Kết quả được thực hiện từ mẫu thử nghiệm / Tested by Subcontract (***) Phương pháp thử được chấp nhận / Test method are accepted Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the manually submitted sample(s) only. Tên mẫu, mô tả mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request. Không được tái sản xuất hoặc sao chép kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật. / Test results shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the Center.			
Address: Lot 21-22, 31/8, KĐM, Quang Thuận 1B, Hòa Khánh Bắc ward, Liên Chiểu district, Đà Nẵng city. Tel: 8236.642929 Fax: 8236.647319			



MÁY CẮT 2 ĐẦU



MÁY PANEL



MÁY ÉP NGUỘI



MÁY DÁN CẠNH



MÁY CỬA BÀN TRƯỢT



MÁY TUBI



MÁY PHAY HAI ĐẦU



MÁY KHOAN CHỐT CAM

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC



MÁY HÚT MÀNG PVC



MÁY CNC


NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC





NĂNG LỰC THI CÔNG

Việt Đức Home là nhà thầu chính của rất nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía nam, bên cạnh đó **Việt Đức Home** luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư đặc biệt là chủ đầu Vingroup. **Việt Đức Home** luôn đem đến cho khách hàng và xã hội các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả trên mỗi công trình.



VILLA THẢO NGUYÊN



Địa Chỉ: 48 Đường Số 1A, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Hạng mục: Thiết kế, thi công hoàn thiện Nội thất
Khối lượng: 3000m²

TRƯỜNG HỌC VICTORIA A NAM SÀI GÒN



Địa Chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công nghiệp
Số lượng: 450 bộ

LAMER 2 QUY NHƠN (TÂN ĐẠI MINH)




Địa Chỉ: 363 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn,
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công Nghiệp, Cửa thép chống cháy
Số lượng: 4200 bộ

THE GLOABL CITY



Địa Chỉ: Đỗ Xuân Hợp, An Phú, Thủ Đức, HCM
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công nghiệp.
Số lượng: 400 bộ

KHÁCH SẠN LIBRA



Địa Chỉ: Số 4 Hùng Vương P.Lộc Thọ ,Tp.Nha Trang
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ chống cháy, cửa thép thoát hiểm và nội thất
Số lượng: 798 bộ

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETCOMBANK



Địa Chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa chống cháy và nội thất
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ÚC



Địa Chỉ: 99 Nguyễn Thị Thập Quận Tp.Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa thép chống cháy.
Số lượng: 543 bộ

NGÂN HÀNG VIETTINBANK _ CN TÂN BÌNH



Địa Chỉ: Trường Chinh, P15, Tân Bình, TP.HCM
Hạng mục: : Cửa gỗ công nghiệp, cửa thoát hiểm
Số lượng: 124 bộ



NHÀ MÁY FUJIKURA



Địa Chỉ: KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Hạng mục: Cửa chống cháy
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cánh Quận Bình Thạnh
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa
gỗ công nghiệp
Số lượng: 96 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 43 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp.HCM
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa gỗ
chống cháy
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 84 Bà Huyện Thanh Quan Quận 3
Hạng mục: : Cửa nhựa ABS Hàn Quốc cửa gỗ
công nghiệp và cửa thép chống cháy
Số lượng: 206 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Địa Chỉ: 157 Lý Chính Thắng Quận 3

Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa Thép chống cháy

Số lượng: 124 bộ




NHÀ Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH

Địa Chỉ: Qui Nhơn, Bình Định

Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

Số lượng: 1500 bộ



RESORT ZENNA LONG HẢI

Địa Chỉ: Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục: Cửa nhựa gỗ composite

Số lượng: 350 bộ



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Địa Chỉ: Nguyễn Thái Học, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục: : Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

Số lượng: 250 bộ



KHU ĐÔ THỊ ECOLAKES MỸ PHƯỚC



Địa Chỉ: Bến Cát, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp
Số lượng: 483 bộ

NGÂN HÀNG AGRIBANK ĐỒNG NAI



Địa Chỉ: Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

PHƯƠNG NAM RIVER PARK




Địa Chỉ: Đường tỉnh 884, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Hạng mục: Cửa phòng, cửa WC cho căn hộ và nhà phố
Quy mô công trình: 40.000 m²

NHÀ Ở XÃ HỘI NAM NGÂN



Địa Chỉ: Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định
Hạng mục: : Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 854 bộ

NHÀ MÁY MAY HỮU NGHỊ



Địa chỉ: 80 Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
Hạng mục: Cửa thép chống cháy
Số lượng: 150 bộ

LAVELA GARDEN



Địa chỉ: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Laminate và nội thất
Số lượng: 480 bộ

KHÁCH SẠN SANDALS VISTA



Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine và nội thất
Số lượng: 155 bộ

NHÀ MÁY LỘC DẦU MAXIHUB



Địa chỉ: KCN Ông Kèo, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 105 bộ

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ MITALAB




Địa chỉ: Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
Hạng mục: Cửa thép chống cháy và nội thất
Số lượng: 83 bộ

NHÀ MÁY DẬP ĐÚC CHÍNH XÁC ALTOP VN



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 167 bộ

NHÀ MÁY CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU



Địa chỉ: KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 153 bộ

NHÀ MÁY FILTRAFINE VIETNAM



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 250 bộ



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sản phẩm của **Việt Đức Home** đa dạng về màu sắc và mẫu mã cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với xu hướng thiết kế và trang trí cho ngôi nhà hiện đại, sang trọng của gia đình bạn. Sản phẩm chất lượng cao, uy tín, giá rẻ hợp lý, phục vụ tận tình chu đáo, hậu mãi tốt.

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE

Sản phẩm cửa gỗ MDF Melamine hiện nay đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi ưu điểm và màu sắc đa dạng của nó. Sản phẩm Cửa gỗ MDF Melamine do Việt Đức Home sản xuất cũng là một trong những lựa chọn tin cậy đảm bảo chất lượng nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ cho các không gian nội thất



ĐA DẠNG MÀU SẮC VẬT LIỆU



CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE



CỬA NHỰA COMPOSITE

CỬA NHỰA COMPOSITE

Cửa Composite là dòng Cửa nhựa vân gỗ Cao cấp được làm từ hạt nhựa PVC và bột gỗ kết hợp với keo và một số phụ gia khác. Sản phẩm thân thiện với môi trường, chống nước, chống mối mọt, chậm cháy, không cong vênh co ngót, đóng mở đầm tay êm. Giá thành thấp hơn các loại cửa khác, được nhiều người ưa chuộng và sử dụng.





CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC



KOS.102 - K1129



KOS.105 - MT104



KOS.110 - MQ808



KOS.110 - MT104



KOS.111 - M8707



KOS.301 - M8707



KOS.305 - K1129



KOS.305 - K5300



KOS.120 - U6405



KOS.118 - FZ805



KOS.111 - MQ808



KOS.113 - W0901



KOS.117 - FZ805



KOS.105 - W0901



KOS.116 - K1129



KOS.303A - MQ808



KOS.301 - FZ805



KOS.303D - K5300



KOS.303E - M8707



KOS.303C - MT104



KOS.116B - K1129



KOS.116C - MQ808



KOS.201 - MQ808



KOS.202 - W0901



KOS.203 - MT104



KOS.207 - FZ805



KOS.208 - MQ808



KOS.204 - K1129



KOS.205 - MQ808



KOS.206 - FZ805

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

Cửa gỗ chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa gỗ chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.



VD-GCC-D6
2165A



VD-GCC-D1
335



VD-GCC-D19
9241



VD-GCC-D16
23029



VD-GCC-D10
379



VD-GCC-D11
384



VD-GCC-D15
630



VD-GCC-D5
334




VD-GCC-D4
386

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

Cửa thép chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa thép chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.



TCC - P2G2



TCC - P2



TCC - P2G2VG



TCC - P1G1b



TCC - P1G1a



TCC - P1



TCC - P1VG



TCC - P1G1c



TCC - P1G1d



TCC - P11



TCC - P2VG




NỘI THẤT TỦ BẾP

Công Ty Việt Đức Home đã có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và thi công các sản phẩm nội thất gỗ gồm: cửa gỗ, tủ bếp, sàn gỗ kỹ thuật, nội thất phòng khách, nội thất phòng ăn và nội thất phòng ngủ.



NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

Phòng ngủ là không gian sinh hoạt riêng tư không thể thiếu dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Cùng với nhịp sống hiện đại, phòng ngủ không chỉ đơn giản là không gian nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập và làm việc mà còn phải đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ.




NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Ấn tượng lớn nhất của khách hàng về dấu ấn thương hiệu và sự chuyên nghiệp của công ty khi hợp tác cùng đó chính là không gian văn phòng làm việc. Đầu tư cho một văn phòng đẹp chính là đầu tư hình ảnh cho công ty đồng thời cũng nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên.



KỆ TI VI


Là một món đồ nội thất thiết yếu của mỗi gia đình nên những mẫu kệ để tivi bao gồm rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng. Các mẫu kệ để tivi được sản xuất với nhiều phong cách như các mẫu kệ tivi hiện đại, kệ tivi tân cổ điển, kệ tivi phong cách đơn giản.



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA
INSTALLATION


1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHI LẮP ĐẶT CỬA

- Kiểm tra kích thước ô chờ theo bản vẽ (Chiều cao và chiều ngang) (Hình 1)
- Vị trí cửa phải đảm bảo khô ráo, các cửa sổ, cửa đi ngoại thất đã lắp kính, hoàn thiện đóng trần, lót gạch sàn, gạch đá cửa, gạch nhà WC, sơn nước 1
- Chuẩn bị mặt bằng chuyển cửa về công trường
- Vị trí kho tạm phải đảm bảo khô ráo, nước mưa không tạt và tràn vào




2. TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT CỬA

- Gia cố khung đứng vào khung ngang bằng vít 70mm trên đầu khung bao (Hình 3)



- Tất cả cánh cửa, khung bao, nẹp chỉ phải đặt trên pallet bằng phẳng và cao tối đa 1.2m (Hình 2)
- Giám sát nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận và đập, đặt cửa xuống nhẹ nhàng (tránh bị sứt mẻ)




- Dựng khung bao phải thẳng theo phương đứng (chiều đứng và chiều mở cửa) sử dụng máy bắn laser để kiểm tra (Hình 4)




TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA
INSTALLATION


- Gia cố khung bao vào tường bằng tắc kê nở 8 x 100mm, từ 4 tới 5 vị trí trên khung bao đứng (Hình 5)




- Quét PU cứng vào chân nẹp chỉ để nước không thấm vào trước khi lắp vào khung bao (Hình 7)
- Các góc mối (45 độ) của khung bao, nẹp chỉ, chặn cửa phải khít, bề mặt không cao thấp
- Lắp cánh vào khung bao căn chỉnh
- Chặn cửa và nẹp chỉ phải ôm sát khung bao cửa (sử dụng keo Xbone hoặc bắn đinh chỉ trong trường hợp chặn cửa bị cong...)
- Khe hở giữa khung và cánh phải đều 3 cạnh
- Mặt cánh cửa phải ôm sát với khung bao cửa (vị trí tiếp giáp với ron giảm chấn)
- Lắp vít bản lề và phụ kiện đầy đủ và đúng loại của từng phụ kiện



- Sử dụng nêm gỗ để căn chỉnh khung bao
- Bắn foam nở vào vị trí giữa khung bao và tường (Hình 6)



- Mặt vít phải bằng phẳng không bị xéo, nghiêng (Hình 8)
- Bắn silicon hoàn thiện giữa nẹp chỉ và tường sili-con A 300
- Bắn keo 3M vào khung bao ở vị trí tiếp giáp với đá cho cửa WC (nhà vệ sinh)
- Lắp đúng chủng loại nguyên liệu cho từng vị trí cửa (loại chống ẩm và không chống ẩm)
- Bao bọc bảo vệ khung và cánh sau khi lắp đặt



HUYHOANG
Bảo toàn giá trị cuộc sống



AN CƯỜNG
Wood - Working Materials



PHUCKHANG
CONSTRUCTION



SACOMDOOR
Cửa Đẹp Cho Mọi Nhà



HỆ THỐNG SHOWROOM

VIỆT ĐỨC HOME

TRỤ SỞ

69 Liên Phường, Khu phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

XUỞNG

364B, KP Bình Thung 1, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
(Dĩ An - Bình Dương cũ)

Showroom 1

Địa chỉ: 69 Liên Phường, Khu phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh. (Quận 9 cũ)
SĐT: 0888 223 779 - **Zalo:** 0888 223 779 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 2

Địa chỉ: 330 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM
SĐT: 0911 941 441 - **Zalo:** 0911 941 441 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (T2-T7)

Showroom 3

Địa chỉ: 680 Phạm Văn Thuận, Khu phố 8, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai (Biên Hòa cũ)
SĐT: 0901 622 301 - **Zalo:** 0901 622 301 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (T2-T7)

Showroom 4

Địa chỉ: 130 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Lợi, Tp. Hồ Chí Minh (Thủ Dầu Một - Bình Dương cũ)
SĐT: 0975 39 99.79 - **Zalo:** 0975 39 99 79 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 5

Địa chỉ: 33 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, TP. HCM
SĐT: 0919 877 633 - **Zalo:** 0919 877 633 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (T2-T7)

Showroom 6

Địa chỉ: 281 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh (Vũng Tàu cũ)
SĐT: 0918 042 848 - **Zalo:** 0979 943 996 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 7

Địa chỉ: 147 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Q10 cũ)
SĐT: 0888 223 779 - **Zalo:** 0888 223 779 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 8

Địa chỉ: 166 Lê Duẩn, xã An Phước, Đồng Nai (Long Thành cũ)
SĐT: 0901 622 301 - **Zalo:** 0901 622 301 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 9

Địa chỉ: 6613B Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 7 cũ)
SĐT: 0888 223 779 - **Zalo:** 0888 223 779 - **Thời gian hoạt động:** 7h30 – 17h (cả tuần)



Email
info@vietduchome.com



Tel
(028) 6656 9157



Website
www.vietduchome.vn