



CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ĐỨC HOME



HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- 1.1 Hệ thống nhận diện thương hiệu
- 1.2 Văn hóa công ty
- 1.3 Sơ đồ tổ chức
- 1.4 Nhân sự

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ

- 2.1 Chứng nhận PCCC
- 2.2 Kết quả thí nghiệm sản phẩm

3. NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC

- 3.1 Bảng kê khai máy móc thiết bị SX
- 3.2 Hình ảnh máy móc thực tế, nhà xưởng SX

4. KINH NGHIỆM THI CÔNG

- 4.1 Các dự án tiêu biểu

5. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

- 5.1 Cửa gỗ Carbon
- 5.2 Cửa nhựa Composite
- 5.3 Cửa gỗ công nghiệp Melamine, Laminate
- 5.5 Cửa chống cháy
- 5.6 Nội thất

6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THI CÔNG

7. CÁC ĐỐI TÁC



Từ khi thành lập, quy mô và tính chuyên nghiệp cũng như uy tín đối với khách hàng đã ngày càng khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của Công ty trong các hoạt động:

Sản xuất và cung cấp thi công các loại nội thất và cửa gỗ công nghiệp, cửa nhựa ABS Hàn Quốc, cửa nhựa cao cấp Đài Loan, cửa thép chống cháy và gỗ chống cháy, theo tiêu chuẩn Việt Nam....

Sản phẩm của chúng tôi đã được: cấp giấy chứng nhận Kiểm định sản phẩm đảm bảo các thông số kỹ thuật và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Để gặt hái được những thành công đó có rất nhiều yếu tố trong đó phải kể đến đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, những người được đào tạo bài bản và thâm niên trong ngành đã biến lòng tận tụy, yêu nghề và khả năng của mình thành những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý với tất cả mọi người.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng: “Sự hài lòng của khách hàng là thước đo năng lực, Sự an toàn của người sử dụng là mục tiêu phấn đấu”.

Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác và đóng góp ý kiến của quý đại lý, quý khách hàng, từ đó giúp công ty phát triển hơn nữa và đem sản phẩm của mình đến với mọi người, mọi nhà!

Trân trọng./.

BAN GIÁM ĐỐC




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hoàng

Công ty TNHH SX TM **VIỆT ĐỨC HOME**

Sản phẩm mang thương hiệu **VIỆT ĐỨC HOME**

- Cửa gỗ Carbon
- Cửa nhựa Composite
- Cửa gỗ Melamine, Laminate
- Cửa chống cháy các loại
- Nội thất



Trụ sở Showroom 1: 69 Liên Phường, Khu phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh. (Quận 9 cũ)
Showroom 2: 330 Trường Chinh, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Tân Bình cũ)
Showroom 3: 680 Phạm Văn Thuận, Khu phố 8, phường Tam Hiệp, Đồng Nai (Biên Hòa cũ)
Showroom 4: 130 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh (Thủ Dầu Một - Bình Dương cũ)
Showroom 5: 33 Bạch Đằng, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Bình Thạnh cũ)
Showroom 6: 281 Lê Quang Định, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh (Vũng Tàu cũ)
Showroom 7: 147 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Q10 cũ)
Showroom 8: 166 Lê Duẩn, xã An Phước, Đồng Nai (Long Thành cũ)
Showroom 9: 613B Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 7 cũ)
Showroom 10: Khu phố 4, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang
Nhà xưởng: 364B, KP Bình Thung 1, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Dĩ An - Bình Dương cũ)
Mã số doanh nghiệp: 0314006108 | **Điện thoại:** (028) 6656 9157
Email: info@vietduchome.vn | **Website:** www.vietduchome.vn

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, phân phối cửa và nội thất.



TẦM NHÌN

Dẫn đầu phân khúc cửa, nội thất tầm trung và cao cấp tại Việt Nam vào năm 2035



SỨ MỆNH

Tạo ra những sản phẩm kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ cao



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chọn yêu thương làm gốc rễ
- Đặt kỷ luật lên hàng đầu
- Lấy tiên phong làm bền vững
- Để vượt ngưỡng là tác phong




TRIẾT LÝ KINH DOANH

“Đặt mình vào vị trí khách hàng”



VĂN HÓA CÔNG TY

“ Đoàn kết tạo Sức mạnh, Tranh luận tạo Giải pháp,
Lợi nhuận được Chia sẻ, Người lao động được tôn trọng,
Nơi hội tụ tinh hoa để cùng phát triển ”





Năng lực tổng quan về nhân sự

Quản lý: 15 người
Kinh doanh: 40 người
Công nhân trực tiếp: 90 người

Cán bộ công nhân viên được công ty tạo điều kiện tối đa để nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chủ trương công ty tạo một môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo sức khỏe, giàu tính nhân văn và cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng làm việc trong môi trường đảm bảo sức khỏe, tâm lý thoải mái thì người thợ mới tạo ra được những sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và chất lượng cao.





GIẤY CHỨNG NHẬN

GIẤY CHỨNG NHẬN

VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3430-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại
Cửa gỗ công nghiệp	Cửa đi	VIET DUC DOOR

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:

50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 9366-1:2012

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thỏa quy định của VietCert. Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực tối thiểu 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ 05/03/2021, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực: 06/03/2020

Ngày hết hạn: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert

28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3430-HC5 /VC

Chứng nhận sản phẩm

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC

STT	Sản phẩm	Kiểu loại	Nhãn hiệu thương mại
1	Cửa nhựa ABS Hàn Quốc	Cửa đi	
2		Cửa sổ	

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HPQ

Địa chỉ trụ sở:

50/1D Đường 26, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Số 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn của VietCert

TCVN 7451:2004

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thỏa quy định của VietCert. Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực tối thiểu 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ 05/03/2021, chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực: 31/07/2020

Ngày hết hạn: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert

28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

ISOCERT

Hải Hòa Công Thịnh Vương

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 9199301751652-QMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HOME

Trụ sở: 69 Đường Liên Phường, Khu Phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xưởng sản xuất: Số 364B, Khu Phố Bình Thung 1, Phường Đồng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

PHẠM VI CHỨNG NHẬN:

Sản xuất và kinh doanh cửa gỗ nhựa composite, cửa gỗ carbon.

Ngày chứng nhận: 05.07.2025

Ngày phát hành: 05.07.2025

Ngày hết hạn: 04.07.2028

Chi tiết tại quyết định số: 050725.04/QĐ-ISOCERT

MA TRUY XUẤT CHỨNG CHỈ: 9199301751652

VIAS 067-QMS

ISO 9001:2015

THS. Vũ Hoàng Tuấn

Trà cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn/tru-cuu-chung-chi-so>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 Ấp A, Lã 12 KĐT mới Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.036.538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>

ISOCERT

Harmonization And Prosperity

CERTIFICATE

No. 9199301751652-QMS

THIS IS TO CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VIET DUC HOME TRADING MANUFACTURE LIMITED COMPANY

Head office: 69 Lien Phuong Street, Ward 6, Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Factory: No. 364B, Binh Thung 1 Ward, Dong Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Has been assessed and found to conform with requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

SCOPE CERTIFIED:

Manufacturing and trading of composite wood plastic doors, carbon wood doors.

Certification date: 05.Jul.2025

Issue date: 05.Jul.2025

Expiration date: 04.Jun.2028

Details in decision No.: 050725.04/QĐ-ISOCERT

Retrieval Information Code: 9199301751652

VIAS 067-QMS

ISO 9001:2015

MSc. Vu Hoàng Tuấn

Check the validity of the certificate: <https://isocert.org.vn/tru-cuu-chung-chi-so>

ISOCERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

No.40 A Row, Block 12, Dinh Cong New Urban Area, Phuong Liet Ward, Hanoi

Hotline: 1900.636.538, Hanoi office: 02473.036.538, HCM office: 02873.036.538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>

VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

No. 20.3430-02-HC5 /VC

This is to certify that

KOREA ABS PLASTIC DOOR

No.	Products	Type	Trade mark
1		Doors	
2	Korea ABS Plastic Door	Window	

Produced by

VIET DUC HPQ TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address:

No. 50/1D, Street 26, Quarter 5, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Production address:

No. 364B, Binh Thung 1 Quarter, Binh An Ward, Di An Town, Binh Duong Province

Has been assessed by the VietCert certification and inspection centre and found to be in conformance with TCVN 7451:2004

Approved to bear Vietcert product certification mark

TCVN 7451:2004

System of certification: System 5

(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12th November, 2012/Issuance Circular No. 02/2017/TT-BKHCN dated 31st March, 2017) of the Minister of Science and Technology

According to VietCert's regulations, a certificate is valid for performing at least 2 monitoring times during the validity period of this certificate. As of March 5, 2021, the certificate will only be valid if accompanied by a notice of results that meet the periodic monitoring requirements

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

Ngày hiệu lực/Authorized: 31/07/2020

Ngày hết hạn/Expires: 05/03/2023

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert

28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 050725.04/QĐ-ISOCERT

v/v cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Căn cứ giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động số 4394/TĐC- HCHQ ngày 28/12/2023 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ vào quy định về đánh giá HTQL của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT;

Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home có địa chỉ Trụ sở tại: 69 Đường Liên Phường, Khu Phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Xưởng sản xuất tại: Số 364B, Khu Phố Bình Thung 1, Phường Đồng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh cửa gỗ nhựa composite, cửa gỗ carbon.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2025 đến ngày 04 tháng 07 năm 2028.

Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home được phép sử dụng Giấy chứng nhận số 9199301751652-QMS và được sử dụng dấu chứng nhận của ISOCERT cho lĩnh vực hoạt động nêu trên.

Điều 3. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home có trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT đánh giá giám sát định kỳ 1 năm/1 lần, tổng cộng 02 lần trong 03 năm/1.

Net nhận:

- Như trên;

- Lưu hồ sơ chứng nhận.

Fax: EMS Mail:

GIÁM ĐỐC

Vũ Hoàng Tuấn

*Lưu ý: - Quyết định này có giá trị 01 (một) năm kể từ ngày ký.

- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về sản phẩm, dịch vụ khi cung cấp ra thị trường.

ISOCERT – HẢI HÒA CÔNG THỊNH VƯƠNG

QF-08-14

Rev.: 25/01/2024

Trang: 1/1

Hotline: 1900.636.538

Website: <http://isocert.org.vn>

10

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIETDUCHOME

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIETDUCHOME

11

GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM



ISOCERT
Hải Hòa Công Thịnh Vương

GIẤY CHỨNG NHẬN
Số 9199301751652-PRO

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM:
Cửa gỗ công nghiệp (cửa gỗ nhựa composite, cửa gỗ carbon) kiểu bản lề.

NHÂN HIỆU:

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HOME
Trụ sở: 69 Đường Liên Phường, Khu Phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Xưởng sản xuất: Số 364B, Khu Phố Bình Thung 1, Phường Đồng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:
TCVN 9366-1:2012
Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017.

Ngày chứng nhận : 05.07.2025
Ngày phát hành : 05.07.2025
Ngày hết hạn : 04.07.2028
Chi tiết tại quyết định số : 050725.05/QĐ-ISOCERT



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
9199301751652



ISOCERT
TCVN 9366-1:2012



ThS. Vũ Hoàng Tuấn

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn/vietduc-chung-chi-lai>
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
Số 40 Ấp A, Lũ 12 KĐT mới Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội
Hotline: 1900.636.538, VP(HN): 02473.036.538, VP(HCM): 02873.036.538, Email: contact@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>



ISOCERT
Harmonization And Prosperity

CERTIFICATE
No. 9199301751652-PRO

PRODUCT CERTIFICATE:
Industrial wood doors (composite wood plastic doors, carbon wood doors) with hinges.

BRAND:

PRODUCED AT:
VIET DUC HOME TRADING MANUFACTURE LIMITED COMPANY
Head office: 69 Lien Phuong Street, Ward 6, Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Factory: No. 364B, Binh Thung 1 Ward, Dong Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Has been assessed and found to conform with requirements of the following standard:
TCVN 9366-1:2012
Mode of certification: Method 5 - Circular 28/2012/TT-BKHCN date 12/12/2012 and Circular 02/2017/TT-BKHCN date 31/03/2017.

Certification date : 05.Jul.2025
Issue date : 05.Jul.2025
Expiration date : 04.Jun.2028
Details in decision No. : 050725.05/QĐ-ISOCERT



Retrieval Information Code:
9199301751652



ISOCERT
TCVN 9366-1:2012



MSc. Vu Hoang Tuan

Check the validity of the certificate: <https://isocert.org.vn/vietduc-chung-chi-lai>
ISOCERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY
No 40 A Nam, Block 12, Dinh Cong New Urban Area, Phuong Lien Ward, Hanoi
Hotline: 1900.636.538, Hanoi office: 02473.036.538, HCM office: 02873.036.538, Email: contact@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-01677BXD5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

06/10/2025
Page 01/03

1. Tên mẫu/ Name of sample: **TẤM VÁN SỢI MDF BOARD (CARBON) CHỐNG ẨM**
Ký hiệu mẫu: VD MDF CB
Ngày sản xuất: 10/09/2025
Hạn sử dụng: Không thời hạn
Ngày lấy mẫu: 11/9/2025

2. Mô tả mẫu
Description: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, các thông tin mô tả mẫu và số lượng, kích thước, khối lượng, ... chỉ có ý nghĩa nhận dạng mẫu không phải kết quả thử nghiệm/ The samples were taken by the customer. Information provided on quantity, dimensions, weight, etc. is solely for sample identification purposes and shall not be considered as part of the test results.

3. Số lượng mẫu
Quantity: 01

4. Ngày nhận mẫu/ Date of sample receipt : 20/09/2025

5. Nơi gửi mẫu
Customer: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HOME**
69 đường Liên Phường, khu phố 6, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Thời gian thử nghiệm : 22/09/2025 – 06/10/2025

7. Điều kiện thử nghiệm/ Test condition: (mục 1 item 8.6)
• Đường đo chiều cao ngọn lửa/ Flame – height measuring device: (20 ± 0,1) mm
• Áp suất khí/ Pressure of gas : (10 – 50) Pa
• Tốc độ gió/ Velocity of airflow : (0,7 ± 0,1) m/s
• Nhiệt độ, độ ẩm môi trường thử nghiệm : (23 ± 5) °C; RH = (50 ± 20) %
Ambient temperature, humidity

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang/ See page 02/03 – 03/03
Test results

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

Trần Ngọc Sấm

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
Q. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Văn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample submitted completely only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nội dung ghi nhận. / Name of sample(s) and customer are written on customer's request.

3. Độ không đảm bảo do sai lệch được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhận xét từ kết quả phân tích. / The reported expanded uncertainty of measurement is stated on the expanded uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % compliance level.

4. Không được trích ra một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Customer 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ info@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email address info@quatest3.com.vn for further information about test report.

BM105.02 (HJL: 07/01/2025)



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-01677BXD5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

06/10/2025
Page 02/03

8. Kết quả thử nghiệm/ Test result :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (20 ± 2) °C trong 24 h, The swelling in thickness after immersion in (20 ± 2) °C water for 24 h	% TCVN 12445 : 2018	10,4
8.2. Cường độ uốn/ Bending strength, • Phương/ Direction 1 • Phương/ Direction 2	MPa TCVN 12446 : 2018	46,0 30,7
8.3. Độ bền bám đinh vít. Resistance to axial withdrawal of screws • Bề mặt/ On surface • Bề cạnh/ On edge	kN TCVN 11907 : 2017	N/A N/A
8.4. Độ bền bề mặt, Surface soundness	MPa TCVN 11906:2017	1,37
8.5. Hàm lượng formaldehyde, Formaldehyde content	mg/100g TCVN 11899-5 : 2018	4,27 (LOD: 1 mg/100g)
8.6. Thử cháy - Tính bất lửa của sản phẩm khi tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa. Reaction of fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame	ISO 11925-2:2020	Xem Bảng/ See Table 1

Bảng/ Table 1

Vị trí/thời gian tiếp xúc Exposure location/flame application time	Phương cắt mẫu Direction of cutting	Mẫu thử Specimens	Xảy ra sự bắt lửa Ignition occurs	Lửa lan tới vị trí các điểm tiếp xúc 150 mm trên bề mặt The flame tip reaches 150 mm above the flame application point/time	Tàn lửa làm cháy giấy lọc Flaming droplets which cause ignition of the filter paper	Hình thái mẫu Physical behaviors of the test specimen
Tiếp xúc mặt trước/ Front surface exposure; 30 giây/seconds	N/A	1	Không/ No.	Không/ No.	Không/ No.	Xem hình/ See figure 1
		2	Không/ No.	Không/ No.	Không/ No.	
		3	Không/ No.	Không/ No.	Không/ No.	

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample submitted completely only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nội dung ghi nhận. / Name of sample(s) and customer are written on customer's request.

3. Độ không đảm bảo do sai lệch được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhận xét từ kết quả phân tích. / The reported expanded uncertainty of measurement is stated on the expanded uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % compliance level.

4. Không được trích ra một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Customer 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ info@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email address info@quatest3.com.vn for further information about test report.

BM105.02 (HJL: 07/01/2025)

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số: 050725.05/QĐ-ISOCERT
v/v cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận Hợp chuẩn

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Căn cứ giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động số 698/TĐC-HCHQ ngày 05/03/2024, số 1710/TĐC-HCHQ ngày 15/05/2024 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
Căn cứ vào quy định về đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT;
Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm sát hồ sơ chứng nhận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận Hợp chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012 chứng nhận sản phẩm: Cửa gỗ công nghiệp (cửa gỗ nhựa composite, cửa gỗ carbon) kiểu bản lề cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home có địa chỉ Trụ sở tại: 69 Đường Liên Phường, Khu Phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Xưởng sản xuất tại: Số 364B, Khu Phố Bình Thung 1, Phường Đồng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2025 đến ngày 04 tháng 07 năm 2028.
Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home được phép sử dụng Giấy chứng nhận số 9199301751652-PRO và được sử dụng dấu chứng nhận của ISOCERT cho lĩnh vực hoạt động nêu trên.

Điều 3. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home có trách nhiệm thực hiện và duy trì chứng nhận theo tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012 và được ISOCERT đánh giá giám sát định kỳ 1 năm/1 lần, tổng cộng 02 lần trong 03 năm/.

Nơi nhận:
- Nơi tiếp nhận hồ sơ chứng nhận.
- Nơi hỗ trợ chứng nhận.
Phone: 1900.636.538



Vũ Hoàng Tuấn

*Lưu ý: - Quyết định này có giá trị 01 (một) năm kể từ ngày ký.
- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Đức Home phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về sản phẩm, dịch vụ khi cung cấp ra thị trường.



ISOCERT – HẢI HÒA CÔNG THỊNH VƯƠNG
Trụ sở chính: 161 Phố A 3 cũ KĐT mới Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội
<http://isocert.org.vn>
Email: contact@isocert.org.vn

Hotline: 1900.636.538

QF-08-14 Rev.: 01/07/2024

Trang: 1/1



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-01677BXD5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

06/10/2025
Page 03/03

Trước khi thử/ Before testing
Ghi chú/Notes: LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of detection
Kết quả chỉ thể hiện ứng xử của mẫu thử trong điều kiện của thử nghiệm; Dữ liệu không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá khả năng phòng ngừa hỏa hoạn của sản phẩm khi sử dụng/ The test results relate to the behaviors of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.
NA: Không áp dụng/ Not applicable



KT3-1677BXD5



KT3-1677BXD5

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the sample submitted completely only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nội dung ghi nhận. / Name of sample(s) and customer are written on customer's request.

3. Độ không đảm bảo do sai lệch được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhận xét từ kết quả phân tích. / The reported expanded uncertainty of measurement is stated on the expanded uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % compliance level.

4. Không được trích ra một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Customer 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ info@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email address info@quatest3.com.vn for further information about test report.

BM105.02 (HJL: 07/01/2025)

12

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIETDUCHOME

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIETDUCHOME

13

NĂNG LỰC NHÀ XỬNG VÀ MÁY MÓC



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER

Head Office: 49 Phố Giải Phóng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-24) 3829-4234 Fax: (84-24) 3829-3612
 Branches: 40 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-24) 3829-4234 Fax: (84-24) 3829-3612

Website: www.qltest3.com.vn
 Email: qltest3@qltest3.com.vn

KT3-03007BHDS

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

30/09/2025
Page 03/03





1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là ý kiến riêng của phòng thử nghiệm.
The results are valid for the samples submitted to the laboratory and do not represent an opinion of the laboratory.

2. Thí nghiệm chỉ khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng gửi đến. / Results of sample(s) and coverage are written on customer's request.
Chỉ khách hàng nào mà yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng gửi đến mới có hiệu lực và phạm vi hiệu lực không vượt quá 95% độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated on the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

3. Không được trích dẫn một phần hoặc toàn bộ kết quả thử nghiệm này của phòng thử nghiệm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm K3 mới.
The Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

4. Nếu bản này chỉ là bản sao, khách hàng phải ghi theo địa chỉ qltest3.com.vn để tránh bị nhầm lẫn.
If this document is only a copy, the customer must follow the address qltest3.com.vn to avoid confusion.

Please contact qltest3@qltest3.com.vn for further information about test report.

Với qui mô nhà xưởng lớn này Việt Đức đã đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho quá trình sản xuất.

STT	TÊN THIẾT BỊ	SL	THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
1	Máy cắt tự động công suất 500 cánh/ngày 1 máy	1	1 năm
2	Máy dán tự động công suất 500 cánh/ngày 1 máy	1	1 năm
3	Máy ép thủy lực	6	6 năm
4	Máy CNC tự động	2	2 năm
5	Máy cưa bàn trượt	2	5 năm
6	Máy khoan ổ khóa tự động	2	6 năm
7	Máy hạ biên tự động	1	2 năm
8	Máy dán khung bao tự động	2	2 năm
9	Máy rong khung	2	5 năm
10	Máy phủ PVC hút chân không	1	2 năm
11	Máy tubi đầu bò	2	2 năm
12	Máy calitso	1	1 năm
13	Máy cắt khung bao	2	2 năm
14	Máy cắt nẹp	2	2 năm
15	Bồn sơn cửa tự động	1	2 năm





MÁY DÁN BIÊN TỰ ĐỘNG



MÁY RONG GỖ TỰ ĐỘNG



MÁY HẠ BIÊN



MÁY ÉP THỦY LỰC

NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG VÀ MÁY MÓC



MÁY CỬA BÀN TRƯỢT



MÁY DÁN CẠNH LIÊN HOÀN



MÁY CNC TỰ ĐỘNG



MÁY PHỦ PHIM





NĂNG LỰC THI CÔNG

Việt Đức Home là nhà thầu chính của rất nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía nam, bên cạnh đó **Việt Đức Home** luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư đặc biệt là chủ đầu Vingroup. **Việt Đức Home** luôn đem đến cho khách hàng và xã hội các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả trên mỗi công trình.



VILLA THẢO NGUYÊN



Địa Chỉ: 48 Đường Số 1A, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Hạng mục: Thiết kế, thi công hoàn thiện Nội thất
Khối lượng: 3000m²

TRƯỜNG HỌC VICTORIA A NAM SÀI GÒN



Địa Chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công nghiệp
Số lượng: 450 bộ

LAMER 2 QUY NHƠN (TÂN ĐẠI MINH)



Địa Chỉ: 363 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn,
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công Nghiệp, Cửa thép chống cháy
Số lượng: 4200 bộ

THE GLOABL CITY



Địa Chỉ: Đỗ Xuân Hợp, An Phú, Thủ Đức, HCM
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite và cửa gỗ công nghiệp.
Số lượng: 400 bộ

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2



Địa Chỉ: Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa gỗ Carbon
Khối lượng: 125 bộ cửa Gỗ Carbon

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH LÂM ĐỒNG




Địa Chỉ: Đường Đồng Đa, P. 3, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa nhựa Composite
Số lượng: 70 Bộ cửa nhựa Composite

NHÀ Ở XÃ HỘI MK



Địa Chỉ: Đ. Trần Phú, P. Phan Rang, T. Khánh Hòa
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa gỗ Carbon và Cửa nhựa Composite
Số lượng: 1200 Bộ cửa Gỗ Carbon và Cửa Nhựa Composite

NGÂN HÀNG EXIMBANK



Địa Chỉ: Toà nhà Fideco Building 28 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt cửa gỗ chống cháy, cửa gỗ và cửa nhựa Composite.
Số lượng: 60 Bộ



KHÁCH SẠN LIBRA



Địa Chỉ: Số 4 Hùng Vương P.Lộc Thọ ,Tp.Nha Trang
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ chống cháy, cửa thép thoát hiểm và nội thất
Số lượng: 798 bộ

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETCOMBANK



Địa Chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, cửa chống cháy và nội thất
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ÚC



Địa Chỉ: 99 Nguyễn Thị Thập Quận Tp.Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa thép chống cháy.
Số lượng: 543 bộ

NGÂN HÀNG VIETTINBANK _ CN TÂN BÌNH



Địa Chỉ: Trường Chinh, P15, Tân Bình, TP.HCM
Hạng mục: : Cửa gỗ công nghiệp, cửa thoát hiểm
Số lượng: 124 bộ



NHÀ MÁY FUJIKURA



Địa Chỉ: KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Hạng mục: Cửa chống cháy
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cảnh Quận Bình Thạnh
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa
gỗ công nghiệp
Số lượng: 96 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC




Địa Chỉ: 43 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp.HCM
Hạng mục: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa gỗ
chống cháy
Số lượng: 150 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



Địa Chỉ: 84 Bà Huyện Thanh Quan Quận 3
Hạng mục: : Cửa nhựa ABS Hàn Quốc cửa gỗ
công nghiệp và cửa thép chống cháy
Số lượng: 206 bộ

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC



NHÀ Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH



RESORT ZENNA LONG HẢI



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM



KHU ĐÔ THỊ ECOLAKES MỸ PHƯỚC



Địa Chỉ: Bến Cát, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp
Số lượng: 483 bộ

NGÂN HÀNG AGRIBANK ĐỒNG NAI



Địa Chỉ: Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ công nghiệp, Cửa thép chống cháy

PHƯƠNG NAM RIVER PARK




Địa Chỉ: Đường tỉnh 884, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Hạng mục: Cửa phòng, cửa WC cho căn hộ và nhà phố
Quy mô công trình: 40.000 m²

NHÀ Ở XÃ HỘI NAM NGÂN



Địa Chỉ: Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định
Hạng mục: : Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 854 bộ

NHÀ MÁY MAY HỮU NGHỊ



Địa chỉ: 80 Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
Hạng mục: Cửa thép chống cháy
Số lượng: 150 bộ

LAVELA GARDEN



Địa chỉ: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Laminate và nội thất
Số lượng: 480 bộ

KHÁCH SẠN SANDALS VISTA



Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine và nội thất
Số lượng: 155 bộ

NHÀ MÁY LỘC DẦU MAXIHUB



Địa chỉ: KCN Ông Kèo, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 105 bộ

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ MITALAB




Địa chỉ: Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
Hạng mục: Cửa thép chống cháy và nội thất
Số lượng: 83 bộ

NHÀ MÁY DẬP ĐÚC CHÍNH XÁC ALTOP VN



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 167 bộ

NHÀ MÁY CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU




Địa chỉ: KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa gỗ Melamine
Số lượng: 153 bộ

NHÀ MÁY FILTRAFINE VIETNAM



Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Cửa nhựa giả gỗ
Số lượng: 250 bộ



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sản phẩm của **Việt Đức Home** đa dạng về màu sắc và mẫu mã cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với xu hướng thiết kế và trang trí cho ngôi nhà hiện đại, sang trọng của gia đình bạn. Sản phẩm chất lượng cao, uy tín, giá rẻ hợp lý, phục vụ tận tình chu đáo, hậu mãi tốt.

Cửa gỗ carbon (hay còn gọi là cửa gỗ tinh thể carbon) là loại cửa được làm từ chất liệu gỗ kết hợp với tấm nhựa carbon bề mặt là tấm melamine vân gỗ. Vật liệu này có đặc tính nhẹ, độ bền cao, chống chịu với môi trường tốt.

Cửa với ưu điểm vượt trội: Chống cong vênh, co ngót – Khống nấm mốc – Chống độc hại, thân thiện môi trường – Kháng ẩm vượt trội – Cách âm, cách nhiệt hiệu quả

Màu sắc: Gỗ, Nâu, Vàng, Vàng nhạt, Xám

Kích thước chuẩn: 800 x 2.100 (cửa nhà vệ sinh) hoặc 900 x 2.200mm (cửa phòng)


Khung bao: 43 x 100mm | **Độ dày cánh:** 48mm (± 2)



VD-2605-13



VD-2608-6C3



VD-2617-9C2



VD-2619-2



VD-2709-6



VD-2710-7




VD-2705-12



VD-2706-11



VD-2707-3



VD-1006-7C2



VD-1011-6C2



VD-2502-3C2



VD-2701-2



VD-2702-1



VD-2712-9

Cửa với ưu điểm 6 chống: Chống nước tuyệt đối – Chống mối mọt hoàn hảo – Chống nấm mốc, an toàn sức khỏe – Chống cong vênh theo thời gian – Chống nứt nẻ, chịu lực tốt – Chống độc hại, thân thiện môi trường – Cách âm, cách nhiệt hiệu quả

Màu sắc: Gỗ, Nâu, Vàng, Vàng nhạt, Xám

Kích thước chuẩn: 800 x 2.100 (cửa nhà vệ sinh) hoặc 900 x 2.200mm (cửa phòng)

Khung bao: 43x100-145mm làm bằng nhựa composite cao cấp | **Độ dày cánh:** 40mm (± 2)



VDTT M01 | W01



VDTT M02 | W01



VDTT M07 | W05



VDTT M08 | W41



VDTT M13 | W24



VDTT M14 | W20



VDTT M19 | W37



VDTT M20 | W38



VDTT M03 | W01



VDTT M04 | L01



VDTT M05 | L01



VDTT M06 | W02



VDTT M09 | W45



VDTT M10 | W29



VDTT M11 | W37



VDTT M12 | W18



VDTT M15 | W07



VDTT M16 | W44



VDTT M17 | W36



VDTT M18 | W09

Cửa Composite là dòng Cửa nhựa vân gỗ Cao cấp được làm từ hạt nhựa PVC và bột gỗ kết hợp với keo và một số phụ gia khác. Sản phẩm thân thiện với môi trường, chống nước, chống mối mọt, chậm cháy, không cong vênh co ngót, đóng mở đầm tay êm. Giá thành thấp hơn các loại cửa khác, được nhiều người ưa chuộng và sử dụng.



VD-P01 | MS L01



VD-P01 | MS W01



VD-P01 | MS W02



VD-P01 | MS W24



VD-P01 | MS W07



VD-P01 | MS W18



VD-P01 | MS W41



VD-P01 | MS W09



VD-P01 | MS W38



VD-P01 | MS W36



VD-P01 | MS W20



VD-P01 | MS W29



VD-P17 | MS W29



VD-P17 | MS W07




VD-P16 | MS W41



VD-P16 | MS W09



VD-P14 | MS W38



VD-P14 | MS W29



VD-P14 | MS W07



VD-P02 | MS W09




VD-P02 | MS W29



VD-P02 | MS W01



VD-P05 | MS W41



VD-P05 | MS W18



VD-P05 | MS W01



VD-P03 | MS W01



VD-P03 | MS W09



VD-P04 | MS W02



VD-P04 | MS W24



VD-P06 | MS W38



VD-P06 | MS W29



VD-P13 | MS L01



VD-P13 | MS W36



VD-P07 | MS L01



VD-P07 | MS W36



VD-P07 | MS W29



VD-P08 | MS L01



VD-P08 | MS W01



VD-P09 | MS W02



VD-P09 | MS W24



VD-P11 | MS W36



VD-P11 | MS W38



VD-C201 | MS W18



VD-C201 | MS W20



VD-P12 | MS W01



VD-P12 | MS W09



VD-P12 | MS W02



VD-P12 | MS W24



VD-P15 | MS W41



VD-P15 | MS W18



VD-P10 | MS W07



VD-P10 | MS W20

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE

Sản phẩm cửa gỗ MDF Melamine hiện nay đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi ưu điểm và màu sắc đa dạng của nó. Sản phẩm Cửa gỗ MDF Melamine do Việt Đức Home sản xuất cũng là một trong những lựa chọn tin cậy đảm bảo chất lượng nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ cho các không gian nội thất



ĐA DẠNG MÀU SẮC VẬT LIỆU




CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF MELAMIN, LAMINATE



CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

Cửa gỗ chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa gỗ chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.



VD-GCC-D6 2165A	VD-GCC-D1 335	VD-GCC-D19 9241	VD-GCC-D16 23029	
VD-GCC-D10 379	VD-GCC-D11 384	VD-GCC-D15 630	VD-GCC-D5 334	VD-GCC-D4 386

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

Cửa thép chống cháy **Việt Đức Home** được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy **Việt Đức Home**, cửa thép chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.





NỘI THẤT TỦ BẾP

Công Ty Việt Đức Home đã có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và thi công các sản phẩm nội thất gỗ gồm: cửa gỗ, tủ bếp, sàn gỗ kỹ thuật, nội thất phòng khách, nội thất phòng ăn và nội thất phòng ngủ.




NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

Phòng ngủ là không gian sinh hoạt riêng tư không thể thiếu dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Cùng với nhịp sống hiện đại, phòng ngủ không chỉ đơn giản là không gian nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập và làm việc mà còn phải đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ.




NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Ấn tượng lớn nhất của khách hàng về dấu ấn thương hiệu và sự chuyên nghiệp của công ty khi hợp tác cùng đó chính là không gian văn phòng làm việc. Đầu tư cho một văn phòng đẹp chính là đầu tư hình ảnh cho công ty đồng thời cũng nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên.



KỆ TI VI


Là một món đồ nội thất thiết yếu của mỗi gia đình nên những mẫu kệ để tivi bao gồm rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng. Các mẫu kệ để tivi được sản xuất với nhiều phong cách như các mẫu kệ tivi hiện đại, kệ tivi tân cổ điển, kệ tivi phong cách đơn giản.



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA


1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHI LẮP ĐẶT CỬA

- Kiểm tra kích thước ô chờ theo bản vẽ (Chiều cao và chiều ngang) (Hình 1)
- Vị trí cửa phải đảm bảo khô ráo, các cửa sổ, cửa đi ngoại thất đã lắp kính, hoàn thiện đóng trần, lót gạch sàn, gạch đá cửa, gạch nhà WC, sơn nước 1
- Chuẩn bị mặt bằng chuyển cửa về công trường
- Vị trí kho tạm phải đảm bảo khô ráo, nước mưa không tạt và tràn vào




2. TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT CỬA

- Gia cố khung đứng vào khung ngang bằng vít 70mm trên đầu khung bao (Hình 3)



- Tất cả cánh cửa, khung bao, nẹp chỉ phải đặt trên pallet bằng phẳng và cao tối đa 1.2m (Hình 2)
- Giám sát nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận và đập, đặt cửa xuống nhẹ nhàng (tránh bị nứt mẻ)



- Dựng khung bao phải thẳng theo phương đứng (chiều đứng và chiều mở cửa) sử dụng máy bắn laser để kiểm tra (Hình 4)




TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA


- Gia cố khung bao vào tường bằng tắc kê nở 8 x 100mm, từ 4 tới 5 vị trí trên khung bao đứng (Hình 5)





- Quét PU cứng vào chân nẹp chỉ để nước không thấm vào trước khi lắp vào khung bao (Hình 7)
- Các góc mối (45 độ) của khung bao, nẹp chỉ, chặn cửa phải khít, bề mặt không cao thấp
- Lắp cánh vào khung bao cân chỉnh
- Chặn cửa và nẹp chỉ phải ôm sát khung bao cửa (sử dụng keo Xbone hoặc bắn đinh chỉ trong trường hợp chặn cửa bị cong...)
- Khe hở giữa khung và cánh phải đều 3 cạnh
- Mặt cánh cửa phải ôm sát với khung bao cửa (vị trí tiếp giáp với ron giảm chấn)
- Lắp vít bản lề và phụ kiện đầy đủ và đúng loại của từng phụ kiện



- Sử dụng nêm gỗ để cân chỉnh khung bao
- Bắn foam nở vào vị trí giữa khung bao và tường (Hình 6)



- Mặt vít phải bằng phẳng không bị xéo, nghiêng (Hình 8)
- Bắn silicon hoàn thiện giữa nẹp chỉ và tường sili-con A 300
- Bắn keo 3M vào khung bao ở vị trí tiếp giáp với đá cho cửa WC (nhà vệ sinh)
- Lắp đúng chủng loại nguyên liệu cho từng vị trí cửa (loại chống ẩm và không chống ẩm)
- Bao bọc bảo vệ khung và cánh sau khi lắp đặt



HỆ THỐNG SHOWROOM

VIỆT ĐỨC HOME

TRỤ SỞ

69 Liên Phường, Khu phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

XUỞNG

364B, KP Bình Thung 1, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
(Dĩ An - Bình Dương cũ)

Showroom 1

Địa chỉ: 69 Liên Phường, Khu phố 6, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh. (Quận 9 cũ)
SĐT: 0888 223 779 - Zalo: 0888 223 779 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 2

Địa chỉ: 330 Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Tân Bình cũ)
SĐT: 0911 941 441 - Zalo: 0911 941 441 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (T2-T7)

Showroom 3

Địa chỉ: 680 Phạm Văn Thuận, Khu phố 8, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai (Biên Hòa cũ)
SĐT: 0901 622 301 - Zalo: 0901 622 301 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (T2-T7)

Showroom 4

Địa chỉ: 130 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Lợi, Tp. Hồ Chí Minh (Thủ Dầu Một - Bình Dương cũ)
SĐT: 0975 39 99.79 - Zalo: 0975 39 99 79 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 5

Địa chỉ: 33 Bạch Đằng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh (Bình Thạnh cũ)
SĐT: 0919 877 633 - Zalo: 0919 877 633 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (T2-T7)

Showroom 6

Địa chỉ: 281 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh (Vũng Tàu cũ)
SĐT: 0918 042 848 - Zalo: 0979 943 996 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 7

Địa chỉ: 147 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Q10 cũ)
SĐT: 0888 223 779 - Zalo: 0888 223 779 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 8

Địa chỉ: 166 Lê Duẩn, xã An Phước, Đồng Nai (Long Thành cũ)
SĐT: 0901 622 301 - Zalo: 0901 622 301 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 9

Địa chỉ: 6613B Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 7 cũ)
SĐT: 0888 223 779 - Zalo: 0888 223 779 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)

Showroom 10

Địa chỉ: Khu phố 4, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang
SĐT: 0939 189 280 - Zalo: 0939 189 280 - Thời gian hoạt động: 7h30 – 17h (cả tuần)



Email
info@vietduchome.com



Tel
(028) 6656 9157



Website
www.vietduchome.vn